



## PRICE LIST / PREISLISTE / LISTINO PREZZI

Effective from January 2023 / Gültig ab Januar 2023 / In vigore da Gennaio 2023

Ex Works Telford, UK. Excl. VAT / Ab Werk Telford, UK. Ohne MwSt. / Franco Telford, UK, Iva Esclusa

# Riobel®



A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL



HOUSE OF ROHL

## THE STORY CRAFT TELLS

**Riobel** is a member of the House of Rohl, a collection of artisan brands recognised for their artistry and heritage.

The Rohl family have spent a lifetime seeking stories of dedication, passion and craft. They have brought together diverse brands, exceptional in their category, that complement each other. Independent spirits, but shared values. A belief that quality starts with the material, design is in the detail and craftsmanship is paramount.

Distinctive stories are what makes life exceptional. At the House of Rohl, we discover time-honoured craft, revealing stories unlike any other. Stories of place and provenance. Stories of ingenuity and invention. Stories of a relentless pursuit of perfection.

**Welcome to the House of Rohl®**

## DAS HANDWERK ERZÄHLT DIE GESCHICHTE

**Riobel** ist Teil von House of Rohl, einer Kollektion handwerklicher Marken, anerkannt für ihr Design und ihre Geschichte. Die Familie Rohl suchte ein Leben lang nach Geschichten, geprägt von Engagement, Leidenschaft und Handwerklichkeit.

Es entstand eine Kollektion verschiedener Marken, alle außergewöhnlich in ihrem Wesen, die sich ergänzen. Unabhängige Seelen, aber gemeinsame Werte. Der Glaube, dass Qualität mit dem Material beginnt, Design im Detail liegt und die Handwerkskunst an erster Stelle steht. Besondere Geschichten machen das Leben außergewöhnlich.

Im House of Rohl entdecken wir alterwürdige Handwerke und enthüllen verborgene Geschichten. Geschichten der Orte und der Herkunft. Geschichten von Einfallsreichtum und Inspiration. Geschichten nach einem unermüdlichen Streben nach Perfektion.

**Willkommen im Haus von Rohl®**

## LA STORIA DELL'ARTIGIANATO CI RACCONTA

**Riobel** è membro di House of Rohl, una collezione di marchi dell'artigianato riconosciuti per la loro qualità e tradizione. La famiglia Rohl ha dedicato un'intera vita alla ricerca di storie di dedizione, passione e artigianato.

Loro hanno raccolto insieme diversi marchi, eccezionali nella loro categoria, che si complimentano fra di loro. Spiriti indipendenti, ma valori condivisi.

La convinzione che la qualità e incominci dal materiale, il design e nei dettagli e l'artigianato fondamentale. Le storie distintive sono ciò che rende la vita eccezionale. Alla House of Rohl, scopriamo storie di radici e tradizioni. Storie di creatività e innovazione. Storie di una continua ricerca della perfezione.

**Benvenuti nella House of Rohl®**



# CONTENTS

BATHROOM COLLECTIONS .....	8
Parabola .....	8
Paradox .....	26
Venty .....	44
GS .....	62
Accessories .....	80
KITCHEN COLLECTIONS .....	84
Mythic .....	86
Solstice .....	88
Ludik .....	90
Azure .....	92
Trattoria .....	94
TECHNICAL INFORMATION .....	99
Our Finishes .....	100
Shower Valve System .....	102
360° Technology .....	106
Quick Connect System .....	106
Boomerang Technology .....	108
Flow Rate Guides .....	110
Sales Support .....	115
Contact Riobel .....	115

# Riobel®

RIOBEL: LUXURY DESIGN  
FOR MODERN LIVING

RIOBEL: LUXURIÖSES DESIGN  
FÜR DAS MODERNE LEBEN

RIOBEL: DESIGN DI LUSO  
PER UNA VITA MODERNA

Originating in Quebec, Riobel combines European panache with North American flair for a confident and creative style.

Taking inspiration from contemporary architecture, Riobel's award-winning brassware features the latest technologies and patented systems to deliver enhanced performance.

Riobel hat seinen Ursprung in Quebec. Dank der Kombination aus europäischem Elan und nordamerikanischem Flair hat die Marke einen selbstbewussten und kreativen Stil.

Die preisgekrönten Messingarmaturen von Riobel werden von zeitgenössischer Architektur inspiriert. Im Zusammenspiel mit den neuesten Technologien und patentierten Systemen erzielen sie eine unvergleichliche Leistung.

Nata in Quebec, Riobel combina la raffinatezza europea e il fascino nordamericano, per uno stile unico e creativo.

Prendendo ispirazione dall'architettura contemporanea, la rubinetteria in ottone di Riobel vanta le più recenti tecnologie e brevetti, per garantire prestazioni sempre migliori.



# PARABOLA

COLLECTION / KOLLEKTION / COLLEZIONE

A parabola, a two-dimensional mirror-symmetrical curve found in both nature and architecture, is the inspiration for this exceptional brassware collection. A winner at the Grands Prix du Design, the Parabola's sculptural form and nuanced details look elegant in Chrome, sophisticated in Black.

Die Inspiration für die außergewöhnlichen Messingarmaturen dieser Kollektion ist eine Parabel - eine zweidimensionale, spiegelsymmetrische Kurve, die sowohl in der Natur als auch in der Architektur zu finden ist. Die skulpturale Form und die nuancierten Details der Parabola-Kollektion, ausgezeichnet mit dem Grands Prix du Design, wirken in Chrom elegant und edel in Schwarz.

L'ispirazione per questa eccezionale collezione di rubinetteria è la parabola, una curva speculare simmetrica bidimensionale comune sia in natura che in architettura. La collezione Parabola, una delle vincitrici del Grands Prix du Design, con le sue forme scultoree e i dettagli sfumati ha un aspetto elegante in cromo, o raffinato in nero.

AVAILABLE FINISHES / ERHÄLTICH IN / FINITURE DISPONIBILI



CHROME (C) OR BLACK (BK).  
CHROM (C) ODER SCHWARZ (BK).  
CROMO (C) O NERO (BK).




EN

DE

IT

## PBS00-EM



## SINGLE LEVER BASIN MIXER

G 1/2" connection flexes.  
Supplied with G 3/8" adaptor.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

## EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE

Flexschläuche 1/2".  
Adapter G 3/8" mitgeliefert.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

## MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO

G 1/2" tubi flessibili.  
Adattatore G 3/8" incluso.  
Cartucce a disco ceramiche.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

RRP (€)

CHROME	PBS00C-EM	275.60
BLACK	PBS00BK-EM	344.50


RRP (€)

CHROM	PBS00C-EM	275.60
SCHWARZ	PBS00BK-EM	344.50

RRP (€)

CROMO	PBS00C-EM	275.60
NERO	PBS00BK-EM	344.50

## PBL01-EM



## TALL SINGLE LEVER BASIN MIXER

G 1/2" connection flexes.  
Supplied with G 3/8" adaptor.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

## HOHE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE

Flexschläuche 1/2".  
Adapter G 3/8" mitgeliefert.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

## MISCELATORE ALTO MONOCOMANDO LAVABO

G 1/2" tubi flessibili.  
Adattatore G 3/8" incluso.  
Cartucce a disco ceramiche.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

RRP (€)

CHROME	PBL01C-EM	360.40
BLACK	PBL01BK-EM	450.50


RRP (€)

CHROM	PBL01C-EM	360.40
SCHWARZ	PBL01BK-EM	450.50

RRP (€)

CROMO	PBL01C-EM	360.40
NERO	PBL01BK-EM	450.50

## PB08-EM



## THREE HOLE BASIN MIXER

G 1/2" connection flexes.  
Supplied with G 3/8" adaptor.  
Quarter-turn ceramic cartridges.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

## DREILOCH-WASCHTISCHARMATUR

Flexschläuche 1/2".  
Adapter G 3/8" mitgeliefert.  
Vierteldrehende Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

## MISCELATORE PER LAVABO A TRE FORI

G 1/2" tubi flessibili.  
Adattatore G 3/8" incluso.  
Cartucce a disco ceramiche con quarto di giro.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

RRP (€)

CHROME	PB08C-EM	434.60
BLACK	PB08BK-EM	543.30


RRP (€)

CHROM	PB08C-EM	434.60
SCHWARZ	PB08BK-EM	543.30

RRP (€)

CROMO	PB08C-EM	434.60
NERO	PB08BK-EM	543.30

## DB160-EM



## UNIVERSAL BASIN DRAIN

Universal basin drain with push control plug.

## UNIVERSALABLAUF

Einfach zu bedienen über Push-Open Technologie.

## SCARICO UNIVERSALE PER LAVABO

Design con azionamento a pressione di facile utilizzo.

RRP (€)

CHROME	DB160C-EM	84.80
BLACK	DB160BK-EM	106.00



RRP (€)

CHROM	DB160C-EM	84.80
SCHWARZ	DB160BK-EM	106.00

RRP (€)

CROMO	DB160C-EM	84.80
NERO	DB160BK-EM	106.00

## PB360-EM



## 360° WALL MOUNTED BASIN MIXER

Test cap.  
G 1/2" male connections.  
Unique 360° design means the handle can be installed either side of the spout.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

PRICE INCLUDES:  
ROUGH & TRIM

		RRP (€)
CHROME	PB360C-EM	487.60
BLACK	PB360BK-EM	609.50

## 360° EINHAND-WASCHTISCH-BATTERIE FÜR WANDMONTAGE

Prüfkappe.  
G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Das einzigartige 360°-Design ermöglicht eine Griffinstallation auf der für Sie bequemsten Seite.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

IM PREIS ENTHALTEN:  
UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE

		RRP (€)
CHROM	PB360C-EM	487.60
SCHWARZ	PB360BK-EM	609.50


## MISCELATORE MONOCOMANDO A PARETE PER LAVABO 360°

Tappo di sicurezza.  
G 1/2" congiunzione maschio.  
Il design unico a 360° consente di la maniglia bocca di erogazione.  
Cartucce a disco ceramic.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
7.5l/min, 3 bar.

INCLUSO NEL PREZZO:  
PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

		RRP (€)
CROMO	PB360C-EM	487.60
NERO	PB360BK-EM	609.50

## PB66-EM



## DECK MOUNTED BATH SHOWER MIXER

G 1/2" male connection.  
Ceramic cartridge and balancing spool with check valves.  
Single function easy clean hand shower.  
Bath filler: 18.7l/min, 3 bar.  
Hand shower: 6.1l/min, 3 bar.

PRICE INCLUDES:  
ROUGH & TRIM

		RRP (€)
CHROME	PB66C-EM	826.80
BLACK	PB66BK-EM	1,033.50

## WANNENRANDARMATUR MIT BRAUSE

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Keramikkartusche und Ausgleichsschieber mit Rückschlagventilen.  
Einstrahl-Handbrause.  
Wanneneinlauf: 18.7l/min, 3 bar.  
Handbrause: 6.1l/min, 3 bar.

IM PREIS ENTHALTEN:  
UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE

		RRP (€)
CHROM	PB66C-EM	826.80
SCHWARZ	PB66BK-EM	1,033.50



## MISCELATORE BORDOVASCA

G 1/2" congiunzione maschio.  
Cartucce a disco ceramic e Stabilizzatore con valvole di controllo.  
Doccetta EasyClean con getto fisso.  
Rubinetto: 18.7l/min, 3 bar.  
Doccetta: 6.1l/min, 3 bar.

INCLUSO NEL PREZZO:  
PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

		RRP (€)
CROMO	PB66C-EM	826.80
NERO	PB66BK-EM	1,033.50

## PB39-EM



## FREESTANDING BATH SHOWER MIXER

G 1/2" male connections.  
 Test cap.  
 Drilling hole diameter = 63mm (2 1/2").  
 Two check valves.  
 Single function easy clean hand shower.  
 Thermostatic coaxial cartridge with check valves.  
 Bath filler: 20.6l/min, 3 bar.  
 Hand shower: 5.6l/min, 3 bar.

## WANNENARMATUR MIT BRAUSE FÜR FREISTEHENDE MONTAGE

G 1/2" Verbindung.  
 Prüfkappe.  
 Lochdurchmesser= 63mm (2 1/2").  
 Zwei Rückschlagventile.  
 Einstrahl-Handbrause.  
 Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
 Wanneneinlauf: 20.6l/min, 3 bar.  
 Handbrause: 5.6l/min, 3 bar.

## MISCELATORE FREESTANDING PER VASCA

G 1/2" congiunzione maschio.  
 Tappo di sicurezza.  
 Diametro del foro = 63mm (2 1/2").  
 2 x valvole di controllo.  
 Doccetta EasyClean con getto fisso.  
 Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
 Rubinetto: 20.6l/min, 3 bar.  
 Doccetta: 5.6l/min, 3 bar.

## PRICE INCLUDES:

## ROUGH &amp; TRIM

		RRP (€)
CHROME	PB39C-EM	1,590.00
BLACK	PB39BK-EM	1,987.50

## IM PREIS ENTHALTEN:

## UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE


		RRP (€)
CHROM	PB39C-EM	1,590.00
SCHWARZ	PB39BK-EM	1,987.50

## INCLUSO NEL PREZZO:

## PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

		RRP (€)
CROMO	PB39C-EM	1,590.00
NERO	PB39BK-EM	1,987.50

## PB21-EM



## WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER

G 1/2" female inlets.  
 Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
 Single function easy clean hand shower.  
 Two-way no share.  
 Service valve.  
 Bath filler: 18.4l/min, 3 bar.  
 Hand shower: 5.2l/min, 3 bar.

## WANNENARMATUR MIT BRAUSE FÜR WANDMONTAGE

G 1/2" Einlässe Innengewinde.  
 Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
 Einstrahl-Handbrause.  
 Zweiwege.  
 Service-Ventil.  
 Wanneneinlauf: 18.4l/min, 3 bar.  
 Handbrause: 5.2l/min, 3 bar.

## MISCELATORE DOCCIA A MURO

G 1/2" ingressi femmina.  
 Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
 Doccetta EasyClean con getto fisso.  
 2 vie non contemporaneamente.  
 Valvola di servizio.  
 Rubinetto: 18.4l/min, 3 bar.  
 Doccetta: 5.2l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROME	PB21C-EM	715.50
BLACK	PB21BK-EM	894.40

		RRP (€)
CHROM	PB21C-EM	715.50
SCHWARZ	PB21BK-EM	894.40

		RRP (€)
CROMO	PB21C-EM	715.50
NERO	PB21BK-EM	894.40



## PARABOLA 323 SHOWER KIT

Featuring the ingenious R23 Coaxial Thermostatic / Pressure Balance Valve.

A Riobel innovation that guarantees a luxurious shower experience even with 50% loss in pressure.

See page 18 for more information.



Available in CHROME (C) OR BLACK (BK).



### KIT323PB-EM

RRP (€)

CHROME	KIT323PBC-EM	1,325.00
BLACK	KIT323PBBK-EM	1,656.30

## PARABOLA DUSCHSYSTEM 323

Mit dem genialen R23 koaxial-thermostatischem Mischventil / Druckausgleichsventil. Eine Innovation von Riobel, die auch bei 50 % Druckverlust ein luxuriöses Duscherlebnis garantiert. **Weitere Informationen finden Sie auf Seite 18.**



Erhältlich in CHROM (C) ODER SCHWARZ (BK)  
Disponibile in CROMO (C) O NERO (BK).



### KIT323PB-EM

RRP (€)

CHROM	KIT323PBC-EM	1,325.00
SCHWARZ	KIT323PBBK-EM	1,656.30

## PARABOLA KIT DOCCIA 323

Con l'ingegnosa R23 valvola coassiale termostatica / stabilizzazione della pressione. Un' innovazione di Riobel che garantisce un'esperienza di doccia straordinaria anche in caso di perdita di pressione pari al 50%. **Vedere pagina 18 per maggiori informazioni.**







### KIT323PB-EM

RRP (€)

CROMO	KIT323PBC-EM	1,325.00
NERO	KIT323PBBK-EM	1,656.30

KIT323PB-EM

		RRP (€)
CHROME	KIT323PBC-EM	1,325.00
BLACK	KIT323PBBK-EM	1,656.30



EN

THE PARABOLA  
323 SHOWER KIT  
INCLUDES

2-WAY TYPE T/P COAXIAL VALVE ROUGH

Thermostatic / pressure balance.  
Test cap.  
Service valves.  
G 1/2" male inlets.  
Two G 1/2" outlets.  
20.7l/min, 3 bar.

2-WAY TYPE T/P COAXIAL TRIM

Four positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share.  
Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
Temperature and volume control with diverter.

SHOWER RAIL

Easy-Glide left cursor.  
150cm (59") double interlock flexible hose, swivel and two check valves.  
Easy clean two-jet hand shower.  
5.4l/min, 3 bar.

40CM (16") SHOWER ARM

G 1/2" male connection.  
Round rosette.

20CM (8") SHOWER HEAD

Easy clean.  
G 1/2" inlet female.  
Swivel.  
6.78l/min, 3 bar.

ELBOW SUPPLY

G 1/2" female inlet.  
G 1/2" shank supplied.  
Adjustable depth.  
G 1/2" outlet male.

DE

DAS DUSCHSYSTEM  
PARABOLA 323  
ENTHÄLT

2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P UP-TEIL

Thermostat / Druckausgleich.  
Prüfkappe.  
Service-Ventil.  
G1/2" Einlass Innengewinde.  
2 x G1/2" Auslass.  
20.7l/min, 3 bar.

2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P SICHTTEIL,  
BEIDE STRAHLARTEN GLEICHZEITIG  
NUTZBAR

4 Positionen (Aus, 1, 1+2, 2) kann zusammen genutzt werden.  
Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
Temperatur- und Durchflussregelung mit Umsteller.

BRAUSESTANGE

"Easy-Glide" Brausehalter.  
150 cm flexibler, doppelwandiger Schlauch mit Drehgelenk und 2 Anschlüssen.  
Zweistahl-Handbrause.  
5.4l/min, 3 bar.

BRAUSEARM 40CM (16")

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Rosette rund.

KOPFBRAUSE 20 CM (8")

Easy-Clean-Noppen.  
G 1/2" Einlass Innengewinde.  
Drehbar.  
6.78l/min, 3 bar.

WANDANSCHLUSSBOGEN

G 1/2" Einlass Innengewinde.  
G 1/2" Adapter im Lieferumfang.  
Einstellbare Tiefe.  
G 1/2" Auslass Aussengewinde.

IT

IL KIT DOCCIA  
PARABOLA 323  
INCLUDE

VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO  
T/P PARTE INTERNA

Termostatica / pressione.  
Tappo di sicurezza.  
Valvola di servizio.  
G 1/2" Ingresso maschio.  
Due G 1/2" uscite.  
20.7l/min, 3 bar.

VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO  
T/P PARTE ESTERNA

4 posizioni (off, 1, 1+2, 2).  
Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
Controllo temperatura e volume con deviatore.

ASTA DOCCIA

cursore sinistro Easy-Glide.  
Tubo flessibile doccia 150 cm con snodo e 2 valvole.  
Doccetta con doppio getto.  
5.4l/min, 3 bar.

BRACCIO DOCCIA 40 CM (16")

G 1/2" congiunzione maschio.  
Rosetta doccetta Tonda.

SOFFIONE 20 CM (8")

Ugelli facili da pulire.  
G 1/2" ingresso femmina.  
Girevole.  
6.78l/min, 3 bar.

RACCORDO A GOMITO

G 1/2" ingresso femmina.  
G 1/2" Raccordo maschio-femmina.  
Profondità variabile.  
G 1/2" uscita maschio.

## PARABOLA 1244 SHOWER KIT

Featuring the ingenious R23 Coaxial Thermostatic / Pressure Balance Valve.

A Riobel innovation that guarantees a luxurious shower experience even with 50% loss in pressure.

See page 22 for more information.



Available in CHROME (C) OR BLACK (BK).



### KIT1244PB-EM

RRP (€)

CHROME	KIT1244PBC-EM	1,219.00
BLACK	KIT1244PBBK-EM	1,523.80

## PARABOLA DUSCHSYSTEM 1244

Mit dem genialen R23 koaxial-thermostatischem Mischventil / Druckausgleichsventil. Eine Innovation von Riobel, die auch bei 50 % Druckverlust ein luxuriöses Duscherlebnis garantiert. **Weitere Informationen finden Sie auf Seite 22.**



Erhältlich in CHROM (C) ODER SCHWARZ (BK)  
Disponibile in CROMO (C) O NERO (BK).



### KIT1244PB-EM

RRP (€)

CHROM	KIT1244PBC-EM	1,219.00
SCHWARZ	KIT1244PBBK-EM	1,523.80

## PARABOLA KIT DOCCIA 1244

Con l'ingegnosa R23 valvola coassiale termostatica / stabilizzazione della pressione. Un' innovazione di Riobel che garantisce un'esperienza di doccia straordinaria anche in caso di perdita di pressione pari al 50%. **Vedere pagina 22 per maggiori informazioni.**






### KIT1244PB-EM

RRP (€)

CROMO	KIT1244PBC-EM	1,219.00
NERO	KIT1244PBBK-EM	1,523.80

KIT1244PB-EM

		RRP (€)
CHROME	KIT1244PBC-EM	1,219.00
BLACK	KIT1244PBBK-EM	1,523.80



EN

## THE PARABOLA 1244 SHOWER KIT INCLUDES

### 2-WAY TYPE T/P COAXIAL VALVE ROUGH

Thermostatic / pressure balance.  
Test cap.  
Service valves.  
G 1/2" male inlets.  
Two G 1/2" outlets.  
20.7l/min, 3 bar.

### 2-WAY NO SHARE TYPE T/P COAXIAL TRIM

Three positions (OFF, 1, 2) no share.  
Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
Temperature and volume control with diverter.

### SHOWER RAIL

Easy-Glide left cursor.  
150cm (59") double interlock flexible hose, swivel and two check valves.  
Easy clean two-jet hand shower.  
5.4l/min, 3 bar.

### WALL-MOUNT BATH SPOUT

G 1/2" male connection.  
Brass.  
21.7l/min, 3 bar.

### ELBOW SUPPLY

G 1/2" female inlet.  
G 1/2" shank supplied.  
Adjustable depth.  
G 1/2" outlet male.

DE

## DAS DUSCHSYSTEM PARABOLA 1244 ENTHÄLT

### 2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P UP-TEIL

Thermostat / Druckausgleich.  
Prüfkappe.  
Service-Ventil.  
G1/2" Einlass Innengewinde  
2 x G1/2" Auslass  
20.7l/min, 3 bar.

### 2- WEGE EINBAU-VENTIL T/P SICHTTEIL

3 Positionen (Aus, 1,2) nur einzeln nutzbar.  
Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
Temperatur- und Durchflussregelung mit Umsteller.

### BRAUSESTANGE

"Easy-Glide" Brausehalter.  
150 cm flexibler, doppelwandiger Schlauch mit Drehgelenk und 2 Anschlüssen.  
Zweistahl-Handbrause.  
5.4l/min, 3 bar.

### WANNENEINLAUF

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Messing.  
21.7l/min, 3 bar.

### WANDANSCHLUSSBOGEN

G 1/2" Einlass Innengewinde.  
G 1/2" Adapter im Lieferumfang.  
Einstellbare Tiefe.  
G 1/2" Auslass Aussengewinde.

IT

## IL KIT DOCCIA PARABOLA 1244 INCLUDE

### VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P PARTE INTERNA

Termostatica / pressione.  
Tappo di sicurezza.  
Valvola di servizio.  
G 1/2" Ingresso maschio.  
Due G 1/2" uscite.  
20.7l/min, 3 bar.

### VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P SELEZIONE ALTERNATA

3 posizioni (off, 1,2), non utilizzabili contemporaneamente.  
Cartuccia coassiale con valvole di controllo  
Termostatica / pressione.  
Controllo temperatura e volume con deviatore.

### ASTA DOCCIA

cursore sinistro Easy-Glide.  
Tubo flessibile doccia 150 cm con snodo e 2 valvole.  
Doccetta con doppio getto.  
5.4l/min, 3 bar.

### BOCCA DI EROGAZIONE PER VASCA DA BAGNO

G 1/2" congiunzione maschio.  
Cromato.  
21.7l/min, 3 bar.

### RACCORDO A GOMITO


G 1/2" ingresso femmina.  
Raccordo maschio-femmina.  
Profondità variabile.  
G 1/2" uscita maschio.

EN

DE

IT

## PB0



## ROBE HOOK

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## BADEMANTELHAKEN

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTA ACCAPPATOIO A GANCIO


Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	PB0C	53.00
BLACK	PB0BK	66.30

		RRP (€)
CHROM	PB0C	53.00
SCHWARZ	PB0BK	66.30

		RRP (€)
CROMO	PB0C	53.00
NERO	PB0BK	66.30

## PB3



## TOILET PAPER HOLDER

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## PAPIERROLLENHALTER

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTA CARTA IGIENICA


Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	PB3C	95.40
BLACK	PB3BK	119.30

		RRP (€)
CHROM	PB3C	95.40
SCHWARZ	PB3BK	119.30

		RRP (€)
CROMO	PB3C	95.40
NERO	PB3BK	119.30

## PB5



## 60CM TOWEL BAR

Four anchor points.  
All mounting materials are included.

## HANDTUCHHALTER 60 CM

Vierfache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTASCIUGAMANI A BARRA DA 60 CM


Quattro punti fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	PB5C	127.20
BLACK	PB5BK	159.00

		RRP (€)
CHROM	PB5C	127.20
SCHWARZ	PB5BK	159.00

		RRP (€)
CROMO	PB5C	127.20
NERO	PB5BK	159.00

## PB7



## TOWEL HOOK

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## HANDTUCHHAKEN

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTASCIUGAMANI A GANCIO

Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	PB7C	63.60
BLACK	PB7BK	79.50

		RRP (€)
CHROM	PB7C	63.60
SCHWARZ	PB7BK	79.50

		RRP (€)
CROMO	PB7C	63.60
NERO	PB7BK	79.50



# PARADOX

COLLECTION / KOLLEKTION / COLLEZIONE

The Paradox collection brings two opposing concepts together in perfect balance. The fusion of linear and circular forms creates a dramatic architectural style. The advanced engineering beneath makes the Paradox a perfect combination of performance and design purity.

Die Paradox-Kollektion verbindet zwei gegensätzliche Konzepte in perfekter Balance. Durch das Zusammenspiel linearer und runder Formen entsteht eine ausgesprochen dramatische Architektur. Die fortschrittliche Technik, die in diesem System steckt, macht aus der Paradox-Kollektion eine perfekte Kombination aus Leistungsstärke und makellosem Design.

La collezione Paradox unisce due concetti opposti in un connubio perfetto. La fusione di forme lineari e circolari crea uno stile architettonico dal carattere istrionico. L'avanzata tecnologia che sta alla base della collezione Paradox la rende una combinazione perfetta di performance e purezza del design.

AVAILABLE FINISHES / ERHÄLTICH IN / FINITURE DISPONIBILI



CHROME (C) OR BLACK (BK).  
CHROM (C) ODER SCHWARZ (BK).  
CROMO (C) O NERO (BK).




EN

DE

IT

## PXS00-EM



## SINGLE LEVER BASIN MIXER

G 1/2" connection flexes.  
Supplied with G 3/8" adaptor.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

## EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE

Flexschläuche 1/2".  
Adapter G 3/8" mitgeliefert.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

## MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO


G 1/2" tubi flessibili.  
Adattatore G 3/8" incluso.  
Cartucce a disco ceramiche.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROME	PXS00C-EM	238.50
BLACK	PXS00BK-EM	298.10

		RRP (€)
CHROM	PXS00C-EM	238.50
SCHWARZ	PXS00BK-EM	298.10

		RRP (€)
CROMO	PXS00C-EM	238.50
NERO	PXS00BK-EM	298.10

## PXL01-EM



## TALL SINGLE LEVER BASIN MIXER

G 1/2" connection flexes.  
Supplied with G 3/8" adaptor.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

## HOHE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE

Flexschläuche 1/2".  
Adapter G 3/8" mitgeliefert.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

## MISCELATORE ALTO MONOCOMANDO LAVABO


G 1/2" tubi flessibili.  
Adattatore G 3/8" incluso.  
Cartucce a disco ceramiche.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROME	PXL01C-EM	386.90
BLACK	PXL01BK-EM	483.60

		RRP (€)
CHROM	PXL01C-EM	386.90
SCHWARZ	PXL01BK-EM	483.60

		RRP (€)
CROMO	PXL01C-EM	386.90
NERO	PXL01BK-EM	483.60

## PX08-EM



## THREE HOLE BASIN MIXER

G 1/2" connection flexes.  
Supplied with G 3/8" adaptor.  
Quarter-turn ceramic cartridges.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

## DREILOCH-WASCHTISCHARMATUR

Flexschläuche 1/2".  
Adapter G 3/8" mitgeliefert.  
Vierteldrehende Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

## MISCELATORE PER LAVABO A TRE FORI


G 1/2" tubi flessibili.  
Adattatore G 3/8" incluso.  
Cartucce a disco ceramiche con quarto di giro.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROME	PX08C-EM	386.90
BLACK	PX08BK-EM	483.60

		RRP (€)
CHROM	PX08C-EM	386.90
SCHWARZ	PX08BK-EM	483.60

		RRP (€)
CROMO	PX08C-EM	386.90
NERO	PX08BK-EM	483.60

## DB160-EM



## UNIVERSAL BASIN DRAIN

Universal basin drain with push control plug.

## UNIVERSALABLAUF

Einfach zu bedienen über Push-Open Technologie.

## SCARICO UNIVERSALE PER LAVABO




Design con azionamento a pressione di facile utilizzo.

		RRP (€)
CHROME	DB160C-EM	84.80
BLACK	DB160BK-EM	106.00

		RRP (€)
CHROM	DB160C-EM	84.80
SCHWARZ	DB160BK-EM	106.00

		RRP (€)
CROMO	DB160C-EM	84.80
NERO	DB160BK-EM	106.00

## PX360-EM



## 360° WALL MOUNTED BASIN MIXER

Test cap.  
G 1/2" male connections.  
Unique 360° design means the handle can be installed either side of the spout.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

PRICE INCLUDES:  
ROUGH & TRIM

		RRP (€)
CHROME	PX360C-EM	450.50
BLACK	PX360BK-EM	563.10

## 360° EINHAND-WASCHTISCH-BATTERIE FÜR WANDMONTAGE

Prüfkappe.  
G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Das einzigartige 360°-Design ermöglicht eine Griffinstallation auf der für Sie bequemsten Seite.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

IM PREIS ENTHALTEN:  
UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE

		RRP (€)
CHROM	PX360C-EM	450.50
SCHWARZ	PX360BK-EM	563.10


## MISCELATORE MONOCOMANDO A PARETE PER LAVABO 360°

Tappo di sicurezza.  
G 1/2" congiunzione maschio.  
Il design unico a 360° consente di la maniglia bocca di erogazione.  
Cartucce a disco ceramic.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
3.1l/min, 3 bar.

INCLUSO NEL PREZZO:  
PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

		RRP (€)
CROMO	PX360C-EM	450.50
NERO	PX360BK-EM	563.10

## PX10-EM



## DECK MOUNTED BATH SHOWER MIXER

G 1/2" male connection.  
Ceramic cartridge and balancing spool with check valves.  
Single function easy clean hand shower.  
Bath filler: 28l/min, 3 bar.  
Hand shower: 5.6l/min, 3 bar.

PRICE INCLUDES:  
ROUGH & TRIM

		RRP (€)
CHROME	PX10C-EM	768.50
BLACK	PX10BK-EM	960.60

## WANNENRANDARMATUR MIT BRAUSE

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Keramikkartusche und Ausgleichsschieber mit Rückschlagventilen.  
Einstrahl-Handbrause.  
Wanneneinlauf: 28l/min, 3 bar.  
Handbrause: 5.6l/min, 3 bar.

IM PREIS ENTHALTEN:  
UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE

		RRP (€)
CHROM	PX10C-EM	768.50
SCHWARZ	PX10BK-EM	960.60



## MISCELATORE BORDOVASCA

G 1/2" congiunzione maschio.  
Cartucce a disco ceramic e Stabilizzatore con valvole di controllo.  
Doccetta EasyClean con getto fisso.  
Rubinetto: 28l/min, 3 bar.  
Doccetta: 5.6l/min, 3 bar.

INCLUSO NEL PREZZO:  
PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

		RRP (€)
CROMO	PX10C-EM	768.50
NERO	PX10BK-EM	960.60

## PX39-EM

FREESTANDING BATH  
SHOWER MIXER

G 1/2" male connections.  
Test cap.  
Drilling hole diameter = 63mm (2 1/2").  
Two check valves.  
Single function easy clean hand shower.  
Thermostatic coaxial cartridge with check valves.  
Bath filler: 20.6l/min, 3 bar.  
Hand shower: 5.6l/min, 3 bar.

WANNENARMATUR MIT BRAUSE  
FÜR FREISTEHENDE MONTAGE

G 1/2" Verbindung.  
Prüfkappe.  
Lochdurchmesser= 63mm (2 1/2").  
2 Anschlüsse.  
Einstrahl-Handbrause.  
Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
Wanneneinlauf: 20.6l/min, 3 bar.  
Handbrause: 5.6l/min, 3 bar.

MISCELATORE FREESTANDING  
PER VASCA

G 1/2" congiunzione maschi.  
Tappo di sicurezza.  
Diametro del foro = 63mm (2 1/2").  
2 valvole.  
Doccetta EasyClean con getto fisso.  
Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
Rubinetto: 20.6l/min, 3 bar.  
Doccetta: 5.6l/min, 3 bar.

## PRICE INCLUDES:

## ROUGH &amp; TRIM

		RRP (€)
CHROME	PX39C-EM	1,272.00
BLACK	PX39BK-EM	1,590.00

## IM PREIS ENTHALTEN:


## UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE

		RRP (€)
CHROM	PX39C-EM	1,272.00
SCHWARZ	PX39BK-EM	1,590.00



## INCLUSO NEL PREZZO:

## PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

		RRP (€)
CROMO	PX39C-EM	1,272.00
NERO	PX39BK-EM	1,590.00



## PX21-EM

WALL MOUNTED BATH  
SHOWER MIXER

G 1/2" female inlets.  
Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
Single function easy clean hand shower.  
Two-way no share.  
Service valve.  
Bath filler: 18.4l/min, 3 bar.  
Hand shower: 5.2l/min, 3 bar.

WANNENARMATUR MIT BRAUSE  
FÜR WANDMONTAGE

G 1/2" Einlässe Innengewinde.  
Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
Einstrahl-Handbrause.  
Zweiwege.  
Service-Ventil.  
Wanneneinlauf: 18.4l/min, 3 bar.  
Handbrause: 5.2l/min, 3 bar.

## MISCELATORE DOCCIAA MURO

G 1/2" ingressi femmina.  
Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
Doccetta EasyClean con getto fisso.  
2 vie non contemporaneamente.  
Valvola di servizio.  
Rubinetto: 18.4l/min, 3 bar.  
Doccetta: 5.2l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROME	PX21C-EM	678.40
BLACK	PX21BK-EM	848.00

		RRP (€)
CHROM	PX21C-EM	678.40
SCHWARZ	PX21BK-EM	848.00

		RRP (€)
CROMO	PX21C-EM	678.40
NERO	PX21BK-EM	848.00

## PARADOX 323 SHOWER KIT

Featuring the ingenious R23 Coaxial Thermostatic / Pressure Balance Valve.

A Riobel innovation that guarantees a luxurious shower experience even with 50% loss in pressure.

See page 36 for more information.



Available in CHROME (C) OR BLACK (BK).



### KIT323PXTQ-EM

RRP (€)

CHROME	KIT323PXTQC-EM	1,007.00
BLACK	KIT323PXTQBK-EM	1,258.80

## PARADOX DUSCHSYSTEM 323

Mit dem genialen R23 koaxial-thermostatischem Mischventil / Druckausgleichsventil. Eine Innovation von Riobel, die auch bei 50 % Druckverlust ein luxuriöses Duscherlebnis garantiert. **Weitere Informationen finden Sie auf Seite 36.**



Erhältlich in CHROM (C) ODER SCHWARZ (BK)  
Disponibile in CROMO (C) O NERO (BK).




### KIT323PXTQ-EM

RRP (€)

CHROM	KIT323PXTQC-EM	1,007.00
SCHWARZ	KIT323PXTQBK-EM	1,258.80

## PARADOX KIT DOCCIA 323

Con l'ingegnosa R23 valvola coassiale termostatica / stabilizzazione della pressione. Un' innovazione di Riobel che garantisce un'esperienza di doccia straordinaria anche in caso di perdita di pressione pari al 50%. **Vedere pagina 36 per maggiori informazioni.**



### KIT323PXTQ-EM






RRP (€)

CROMO	KIT323PXTQC-EM	1,007.00
NERO	KIT323PXTQBK-EM	1,258.80



KIT323PXTQ-EM

		RRP (€)
CHROME	KIT323PXTQC-EM	1,007.00
BLACK	KIT323PXTQBK-EM	1,258.80



EN

## THE PARADOX 323 SHOWER KIT INCLUDES

### 2-WAY TYPE T/P COAXIAL VALVE ROUGH

Thermostatic / pressure balance.  
Test cap.  
Service valves.  
G 1/2" male inlets.  
Two G 1/2" outlets.  
20.7l/min, 3 bar.

### 2-WAY TYPE T/P COAXIAL TRIM

Four positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share.  
Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
Temperature and volume control with diverter.

### SHOWER RAIL

Easy clean two-jet hand shower.  
150cm (59") double interlock flexible hose, swivel and two check valves.  
Rectangular slide bar.  
Easy-Glide left cursor.  
6.85l/min, 3 bar.

### 40CM (16") SHOWER ARM

G 1/2" male connection.  
Square rosette.

### 20CM (8") SHOWER HEAD

Easy clean.  
Swivel.  
G 1/2" inlet female.  
6.78l/min, 3 bar.

### ELBOW SUPPLY

G 1/2" female inlet.  
G 1/2" shank supplied.  
Adjustable depth.  
G 1/2" outlet male.

DE

## DAS DUSCHSYSTEM PARADOX 323 ENTHÄLT

### 2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P UP-TEIL

Thermostat / Druckausgleichs.  
Prüfkappe.  
Service-Ventil.  
G1/2" Einlass Innengewinde.  
2 x G1/2" Auslass.  
20.7l/min, 3 bar.

### 2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P SICHTTEIL ,BEIDE STRAHLARTEN GLEICHZEITIG NUTZBAR

4 Positionen (Aus, 1, 1+2, 2) kann zusammen genutzt werden.  
Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
Temperatur- und Durchflussregelung mit Umsteller.

### BRAUSESTANGE

Zweistahl-Handbrause.  
150 cm flexibler, doppelwandiger Schlauch mit Drehgelenk und 2 Anschlüssen.  
Brausestangenschieber.  
"Easy-Glide" Brausehalter.  
6.85l/min, 3 bar.

### BRAUSEARM 40 CM (16")

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Rosette quadratische.

### KOPFBRAUSE 20 CM (8")

Easy-Clean-Noppen.  
Drehbar.  
G 1/2" Einlass Innengewinde.  
6.78l/min, 3 bar.

### WANDANSCHLUSSBOGEN

G 1/2" Einlass Innengewinde.  
G 1/2" Adapter im Lieferumfang.  
Einstellbare Tiefe.  
G 1/2" Auslass Aussengewinde.

IT

## IL KIT DOCCIA PARADOX 323 INCLUDE

### VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P PARTE INTERNA

Termostatica / pressione.  
Tappo di sicurezza.  
Valvola di servizio.  
G 1/2" Ingresso maschio.  
Due G 1/2" uscite.  
20.7l/min, 3 bar.

### VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P PARTE ESTERNA

4 posizioni (off, 1, 1+2, 2).  
Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
Controllo temperatura e volume con deviatore.

### ASTA DOCCIA

Doccetta con doppio getto.  
Tubo flessibile doccia 150 cm con snodo e 2 valvole.  
Asta rettangolare.  
Cursore sinistro Easy-Glide.  
6.85l/min, 3 bar.

### BRACCIO DOCCIA 40 CM (16")

G 1/2" congiunzione maschio.  
Doccetta rosetta quadrata.

### SOFFIONE 20 CM (8")

Ugelli facili da pulire.  
Girevole.  
G 1/2" ingresso femmina.  
6.78l/min, 3 bar.

### RACCORDO A GOMITO

G 1/2" ingresso femmina.  
Raccordo maschio-femmina.  
Profondità variabile.  
G 1/2" uscita maschio.

## PARADOX 1244 SHOWER KIT

Featuring the ingenious R23 Coaxial Thermostatic / Pressure Balance Valve.

A Riobel innovation that guarantees a luxurious shower experience even with 50% loss in pressure.

See page 40 for more information.



Available in CHROME (C) OR BLACK (BK).



### KIT1244PXTQ-EM

RRP (€)

CHROME	KIT1244PXTQC-EM	901.00
BLACK	KIT1244PXTQBK-EM	1,126.30

## PARADOX DUSCHSYSTEM 1244

Mit dem genialen R23 koaxial-thermostatischem Mischventil / Druckausgleichsventil. Eine Innovation von Riobel, die auch bei 50 % Druckverlust ein luxuriöses Duscherlebnis garantiert. **Weitere Informationen finden Sie auf Seite 40.**



Erhältlich in CHROM (C) ODER SCHWARZ (BK)  
Disponibile in CROMO (C) O NERO (BK).



### KIT1244PXTQ-EM

RRP (€)

CHROM	KIT1244PXTQC-EM	901.00
SCHWARZ	KIT1244PXTQBK-EM	1,126.30

## PARADOX KIT DOCCIA 1244

Con l'ingegnosa R23 valvola coassiale termostatica / stabilizzazione della pressione. Un'innovazione di Riobel che garantisce un'esperienza di doccia straordinaria anche in caso di perdita di pressione pari al 50%. **Vedere pagina 40 per maggiori informazioni.**

### KIT1244PXTQ-EM






RRP (€)

CROMO	KIT1244PXTQC-EM	901.00
NERO	KIT1244PXTQBK-EM	1,126.30

KIT1244PXTQ-EM

RRP (€)

CHROME	KIT1244PXTQC-EM	901.00
BLACK	KIT1244PXTQBK-EM	1,126.30



## THE PARADOX 1244 SHOWER KIT INCLUDES

### 2-WAY TYPE T/P COAXIAL VALVE ROUGH

Thermostatic / pressure balance.  
Test cap.  
Service valves.  
G 1/2" male inlets.  
Two G 1/2" outlets.  
20.7l/min, 3 bar.

### 2-WAY NO SHARE TYPE T/P COAXIAL TRIM

Three positions (OFF, 1, 2) no share.  
Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
Temperature and volume control with diverter.

### SHOWER RAIL

Easy clean two-jet hand shower.  
150cm (59") double interlock flexible hose, swivel and two check valves.  
Rectangular slide bar.  
Easy-Glide left cursor.  
6.85l/min, 3 bar.

### WALL-MOUNT BATH SPOUT

G 1/2" male connection.  
Brass.  
21.7l/min, 3 bar.

### ELBOW SUPPLY

G 1/2" female inlet.  
G 1/2" shank supplied.  
Adjustable depth.  
G 1/2" outlet male.

## DAS DUSCHSYSTEM PARADOX 1244 ENTHÄLT

### 2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P UP-TEIL

Thermostat / Druckausgleich.  
Prüfkappe.  
Service-Ventil.  
G1/2" Einlass Innengewinde.  
2 x G1/2" Auslass.  
20.7l/min, 3 bar.

### 2- WEGE EINBAU-VENTIL T/P SICHTTEIL

3 Positionen (Aus, 1,2) nur einzeln nutzbar.  
Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
Temperatur- und Durchflussregelung mit Umsteller.

### BRAUSESTANGE

Zweistahl-Handbrause.  
150 cm flexibler, doppelwandiger Schlauch mit Drehgelenk und 2 Anschlüssen.  
Brausestangenschieber.  
"Easy-Glide" Brausehalter.  
6.85l/min, 3 bar.

### WANNENEINLAUF

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Messing.  
21.7l/min, 3 bar.

### WANDANSCHLUSSBOGEN

G 1/2" Einlass Innengewinde.  
G 1/2" Adapter im Lieferumfang.  
Einstellbare Tiefe.  
G 1/2" Auslass Aussengewinde.

## IL KIT DOCCIA PARADOX 1244 INCLUDE

### VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P PARTE INTERNA

Termostatica / pressione.  
Tappo di sicurezza.  
Valvola di servizio.  
G 1/2" Ingresso maschio.  
Due G 1/2" uscite.  
20.7l/min, 3 bar.

### VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P SELEZIONE ALTERNATA

3 posizioni (off, 1,2), non utilizzabili contemporaneamente.  
Cartuccia coassiale con valvole di controllo  
Termostatica / pressione.  
Controllo temperatura e volume con deviatore.

### ASTA DOCCIA

Doccetta con doppio getto.  
Tubo flessibile doccia 150 cm con snodo e 2 valvole.  
Asta rettangolare.  
Cursore sinistro Easy-Glide.  
6.85l/min, 3 bar.


### BOCCA DI EROGAZIONE PER VASCA DA BAGNO

G 1/2" congiunzione maschio.  
Cromato.  
21.7l/min, 3 bar.

### RACCORDO A GOMITO

G 1/2" ingresso femmina.  
Raccordo maschio-femmina.  
Profondità variabile.  
G 1/2" uscita maschio.

## PX0



## ROBE HOOK

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## BADEMANTELHAKEN

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTA ACCAPPATOIO A GANCIO


Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	PX0C	47.70
BLACK	PX0BK	59.60

		RRP (€)
CHROM	PX0C	47.70
SCHWARZ	PX0BK	59.60

		RRP (€)
CROMO	PX0C	47.70
NERO	PX0BK	59.60

## PX3



## TOILET PAPER HOLDER

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## PAPIERROLLENHALTER

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTA CARTA IGIENICA


Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	PX3C	90.10
BLACK	PX3BK	112.60

		RRP (€)
CHROM	PX3C	90.10
SCHWARZ	PX3BK	112.60

		RRP (€)
CROMO	PX3C	90.10
NERO	PX3BK	112.60

## PX5



## 60CM TOWEL BAR

Four anchor points.  
All mounting materials are included.

## HANDTUCHHALTER 60 CM

Vierfache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTASCIUGAMANI A BARRA DA 60 CM



Quattro punti fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	PX5C	121.90
BLACK	PX5BK	152.40

		RRP (€)
CHROM	PX5C	121.90
SCHWARZ	PX5BK	152.40

		RRP (€)
CROMO	PX5C	121.90
NERO	PX5BK	152.40

## PX6



## 60CM DOUBLE TOWEL BAR

Four anchor points.  
All mounting materials are included.

## DOPPELTER HANDTUCHHALTER 60 CM

Vierfache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTASCIUGAMANI A DOPPIA BARRA DA 60 CM



Quattro punti fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	PX6C	174.90
BLACK	PX6BK	218.60

		RRP (€)
CHROM	PX6C	174.90
SCHWARZ	PX6BK	218.60

		RRP (€)
CROMO	PX6C	174.90
NERO	PX6BK	218.60

## PX7



## TOWEL HOOK

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## HANDTUCHHAKEN

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTASCIUGAMANI A GANCIO

Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	PX7C	79.50
BLACK	PX7BK	99.40

		RRP (€)
CHROM	PX7C	79.50
SCHWARZ	PX7BK	99.40

		RRP (€)
CROMO	PX7C	79.50
NERO	PX7BK	99.40

## VENTY

COLLECTION / KOLLEKTION / COLLEZIONE

With its iconic modern shape, sleek streamlined form, angular straight lines offset by a subtle tilt of the neck, this collection is the epitome of contemporary beauty. Simple, sophisticated, with a classic finish, Venty adds nuanced allure to minimalist and transitional bathrooms alike.

Mit ihrem ikonischen modernen Design, der schlanken, stromlinienförmigen Formgebung sowie den kantigen geraden Linien, die durch eine subtile Halsneigung ausgeglichen werden, ist diese Kollektion der Inbegriff zeitgenössischer Schönheit. Schlicht, raffiniert und mit einer klassischen Oberfläche: Venty verleiht sowohl minimalistischen als auch stilneutralen Bädern einen nuancierten Reiz.

Con la sua forma moderna e iconica, l'elegante forma aerodinamica e le linee geometriche compensate da una sottile inclinazione del collo, questa collezione è il paradigma della bellezza contemporanea. Semplice, sofisticata e con finiture classiche, Venty aggiunge sfumature accattivanti ai bagni minimalisti e contemporanei.

AVAILABLE FINISHES / ERHÄLTICH IN / FINITURE DISPONIBILI



CHROME (C).  
CHROM (C).  
CROMO (C).






EN

DE

IT

## VYS00-EM



## SINGLE LEVER BASIN MIXER

G 1/2" connection flexes.  
Supplied with G 3/8" adaptor.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

## EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE

Flexschläuche 1/2".  
Adapter G 3/8" mitgeliefert.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

## MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO


G 1/2" tubi flessibili.  
Adattatore G 3/8" incluso.  
Cartucce a disco ceramic.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

RRP (€)  
CHROME VYS00C-EM 275.60

RRP (€)  
CHROM VYS00C-EM 275.60

RRP (€)  
CROMO VYS00C-EM 275.60

## VYL01-EM



## TALL SINGLE LEVER BASIN MIXER

G 1/2" connection flexes.  
Supplied with G 3/8" adaptor.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

## HOHE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE

Flexschläuche 1/2".  
Adapter G 3/8" mitgeliefert.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

## MISCELATORE ALTO MONOCOMANDO LAVABO


G 1/2" tubi flessibili.  
Adattatore G 3/8" incluso.  
Cartucce a disco ceramic.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

RRP (€)  
CHROME VYL01C-EM 434.60

RRP (€)  
CHROM VYL01C-EM 434.60

RRP (€)  
CROMO VYL01C-EM 434.60

## VY08-EM



## THREE HOLE BASIN MIXER

G 1/2" connection flexes.  
Supplied with G 3/8" adaptor.  
Quarter-turn ceramic cartridges.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

## DREILOCH-WASCHTISCHARMATUR

Flexschläuche 1/2".  
Adapter G 3/8" mitgeliefert.  
Vierteldrehende Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

## MISCELATORE PER LAVABO A TRE FORI


G 1/2" tubi flessibili.  
Adattatore G 3/8" incluso.  
Cartucce a disco ceramiche con quarto di giro.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

RRP (€)  
CHROME VY08C-EM 434.60

RRP (€)  
CHROM VY08C-EM 434.60

RRP (€)  
CROMO VY08C-EM 434.60

## DB160-EM



## UNIVERSAL BASIN DRAIN

Universal basin drain with push control plug.

## UNIVERSALABLAUF

Einfach zu bedienen über Push-Open Technologie.

## SCARICO UNIVERSALE PER LAVABO



Design con azionamento a pressione di facile utilizzo.

RRP (€)  
CHROME DB160C-EM 84.80  
BLACK DB160BK-EM 106.00

RRP (€)  
CHROM DB160C-EM 84.80  
SCHWARZ DB160BK-EM 106.00

RRP (€)  
CROMO DB160C-EM 84.80  
NERO DB160BK-EM 106.00

## VY360-EM



## 360° WALL MOUNTED BASIN MIXER

Test cap.  
G 1/2" male connections.  
Unique 360° design means the handle can be installed either side of the spout.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

## 360° EINHAND-WASCHTISCH-BATTERIE FÜR WANDMONTAGE

Prüfkappe.  
G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Das einzigartige 360°-Design ermöglicht eine Griffinstallation auf der für Sie bequemsten Seite.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

## MISCELATORE MONOCOMANDO A PARETE PER LAVABO 360°

Tappo di sicurezza.  
G 1/2" congiunzione maschio.  
Il design unico a 360° consente di la maniglia bocca di erogazione.  
Cartucce a disco ceramic.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
6.4l/min, 3 bar.

## PRICE INCLUDES:

## ROUGH &amp; TRIM

RRP (€)

CHROME VY360C-EM 487.60

## IM PREIS ENTHALTEN:

## UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE

RRP (€)

CHROM VY360C-EM 487.60


## INCLUSO NEL PREZZO:

## PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

RRP (€)

CROMO VY360C-EM 487.60

## VY10-EM



## DECK MOUNTED BATH SHOWER MIXER

G 1/2" male connection.  
Ceramic cartridge and balancing spool with check valves.  
Single function easy clean hand shower.  
Bath filler: 28l/min, 3 bar.  
Hand shower: 5.6l/min, 3 bar.

## WANNENRANDARMATUR MIT BRAUSE

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Keramikkartusche und Ausgleichsschieber mit Rückschlagventilen.  
Einstrahl-Handbrause.  
Wanneneinlauf: 28l/min, 3 bar.  
Handbrause: 5.6l/min, 3 bar.

## MISCELATORE BORDOVASCA

G 1/2" congiunzione maschio.  
Cartucce a disco ceramic e Stabilizzatore con valvole di controllo.  
Doccetta EasyClean con getto fisso.  
Rubinetto: 28l/min, 3 bar.  
Doccetta: 5.6l/min, 3 bar.

## PRICE INCLUDES:

## ROUGH &amp; TRIM

RRP (€)

CHROME VY10C-EM 826.80

## IM PREIS ENTHALTEN:

## UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE

RRP (€)

CHROM VY10C-EM 826.80



## INCLUSO NEL PREZZO:

## PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

RRP (€)

CROMO VY10C-EM 826.80

## VY39-EM



## FREESTANDING BATH SHOWER MIXER


G 1/2" male connections.  
 Test cap.  
 Drilling hole diameter = 63mm (2 1/2").  
 Two check valves.  
 Single function easy clean hand shower.  
 Thermostatic coaxial cartridge with check valves.  
 Bath filler: 20.6l/min, 3 bar.  
 Hand shower: 5.6l/min, 3 bar.

## WANNENARMATUR MIT BRAUSE FÜR FREISTEHENDE MONTAGE

G 1/2" Verbindung.  
 Prüfkappe.  
 Lochdurchmesser= 63mm (2 1/2").  
 2 Anschlüssen.  
 Einstrahl-Handbrause.  
 Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
 Wanneneinlauf: 20.6l/min, 3 bar.  
 Handbrause: 5.6l/min, 3 bar.

## MISCELATORE FREESTANDING PER VASCA

G 1/2" congiunzione maschio.  
 Tappo di sicurezza.  
 Diametro del foro = 63mm (2 1/2").  
 2 valvole.  
 Doccetta EasyClean con getto fisso.  
 Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
 Rubinetto: 20.6l/min, 3 bar.  
 Doccetta: 5.6l/min, 3 bar.



## PRICE INCLUDES:

## ROUGH &amp; TRIM

RRP (€)

CHROME VY39C-EM 1,590.00

## IM PREIS ENTHALTEN:

## UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE

RRP (€)

CHROM VY39C-EM 1,590.00



## INCLUSO NEL PREZZO:

## PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

RRP (€)

CROMO VY39C-EM 1,590.00

## VY21-EM



## WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER

G 1/2" female inlets.  
 Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
 Single function easy clean hand shower.  
 Two-way no share.  
 Service valve.  
 Bath filler: 18.4l/min, 3 bar.  
 Hand shower: 5.2l/min, 3 bar.

## WANNENARMATUR MIT BRAUSE FÜR WANDMONTAGE

G 1/2" Einlässe Innengewinde.  
 Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
 Einstrahl-Handbrause.  
 Zweibege.  
 Service-Ventil.  
 Wanneneinlauf: 18.4l/min, 3 bar.  
 Handbrause: 5.2l/min, 3 bar.

## MISCELATORE DOCCIA A MURO

G 1/2" ingressi femmin.  
 Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
 Doccetta EasyClean con getto fisso.  
 2 vie non contemporaneamente.  
 Valvola di servizio.  
 Rubinetto: 18.4l/min, 3 bar.  
 Doccetta: 5.2l/min, 3 bar.

RRP (€)

CHROME VY21C-EM 715.50

RRP (€)

CHROM VY21C-EM 715.50

RRP (€)

CROMO VY21C-EM 715.50

## VENTY 323 SHOWER KIT

Featuring the ingenious R23 Coaxial Thermostatic / Pressure Balance Valve.

A Riobel innovation that guarantees a luxurious shower experience even with 50% loss in pressure.

See page 54 for more information.



Available in CHROME (C).



KIT323VY-EM

		RRP (€)
CHROME	KIT323VYC-EM	1,325.00

## VENTY DUSCHSYSTEM 323

Mit dem genialen R23 koaxial-thermostatischem Mischventil / Druckausgleichsventil. Eine Innovation von Riobel, die auch bei 50 % Druckverlust ein luxuriöses Duscherlebnis garantiert. **Weitere Informationen finden Sie auf Seite 54.**



Erhältlich in CHROM (C).  
Disponibile in CROMO (C).



KIT323VY-EM

		RRP (€)
CHROM	KIT323VYC-EM	1,325.00

## VENTY KIT DOCCIA 323

Con l'ingegnosa R23 valvola coassiale termostatica / stabilizzazione della pressione. Un' innovazione di Riobel che garantisce un'esperienza di doccia straordinaria anche in caso di perdita di pressione pari al 50%. **Vedere pagina 54 per maggiori informazioni.**








KIT323VY-EM

		RRP (€)
CROMO	KIT323VYC-EM	1,325.00

KIT323VY-EM

CHROME KIT323VYC-EM RRP (€) 1,325.00



EN

THE VENTY 323  
SHOWER KIT  
INCLUDES

2-WAY TYPE T/P COAXIAL VALVE ROUGH

Thermostatic / pressure balance.  
Test cap.  
Service valves.  
G 1/2" male inlets.  
Two G 1/2" outlets.  
20.7l/min, 3 bar.

2-WAY TYPE T/P COAXIAL TRIM

Four positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share.  
Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
Temperature and volume control with diverter.

SHOWER RAIL

Easy-Glide left cursor.  
150cm (59") double interlock flexible hose, swivel and two check valves.  
Easy clean two-jet hand shower.  
6.85l/min, 3 bar.

40CM (16") SHOWER ARM

G 1/2" male connection.

20 X 30CM (8" X 12") SHOWER HEAD

Easy clean.  
G 1/2" inlet female.  
Swivel.  
6.81l/min, 3 bar.

ELBOW SUPPLY

G 1/2" female inlet.  
G 1/2" shank supplied.  
Adjustable depth.  
G 1/2" outlet male.

DE

DAS DUSCHSYSTEM  
VENTY 323  
ENTHÄLT

2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P UP-TEIL

Thermostat / Druckausgleich.  
Prüfkappe.  
Service-Ventil.  
G1/2" Einlass Innengewinde.  
2 x G1/2" Auslass.  
20.7l/min, 3 bar.

2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P SICHTEIL ,BEIDE STRAHLARTEN GLEICHZEITIG NUTZBAR

4 Positionen (Aus, 1, 1+2, 2) kann zusammen genutzt werden.  
Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
Temperatur- und Durchflussregelung mit Umsteller.

BRAUSESTANGE

"Easy-Glide" Brausehalter.  
150 cm flexibler, doppelwandiger Schlauch mit Drehgelenk und 2 Anschlüssen.  
Zweistahl-Handbrause.  
6.85l/min, 3 bar.

BRAUSEARM 40 CM (16")

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.

KOPFBRAUSE 20 X 30CM (8" X 12")

Easy-Clean-Noppen.  
G 1/2" Einlass Innengewinde.  
Drehbar.  
6.81l/min, 3 bar.

WANDANSCHLUSSBOGEN

G 1/2" Einlass Innengewinde.  
G 1/2" Adapter im Lieferumfang.  
Einstellbare Tiefe.  
G 1/2" Auslass Aussengewinde.

IT

IL KIT DOCCIA  
VENTY 323  
INCLUDE

VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P PARTE INTERNA

Termostatica / pressione.  
Tappo di sicurezza.  
Valvola di servizio.  
G 1/2" Ingresso maschio.  
Due G 1/2" uscite.  
20.7l/min, 3 bar.

VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P PARTE ESTERNA

4 posizioni (off, 1, 1+2, 2).  
Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
Controllo temperatura e volume con deviatore.

ASTA DOCCIA

cursore sinistro Easy-Glide.  
Tubo flessibile doccia 150 cm con snodo e 2 valvole.  
Doccetta con doppio getto.  
6.85l/min, 3 bar.

BRACCIO DOCCIA 40 CM (16")

G 1/2" congiunzione maschio.

SOFFIONE 20 X 30CM (8" X 12")

Ugelli facili da pulire.  
G 1/2" ingresso femmina.  
Girevole.  
6.81l/min, 3 bar.

RACCORDO A GOMITO

G 1/2" ingresso femmina.  
Raccordo maschio-femmina.  
Profondità variabile.  
G 1/2" uscita maschio.



## VENTY 1244 SHOWER KIT

Featuring the ingenious R23 Coaxial Thermostatic / Pressure Balance Valve.

A Riobel innovation that guarantees a luxurious shower experience even with 50% loss in pressure.

See page 58 for more information.



Available in CHROME (C).



KIT1244VY-EM

		RRP (€)
CHROME	KIT1244VYC-EM	1,219.00

## VENTY DUSCHSYSTEM 1244

Mit dem genialen R23 koaxial-thermostatischem Mischventil / Druckausgleichsventil. Eine Innovation von Riobel, die auch bei 50 % Druckverlust ein luxuriöses Duscherlebnis garantiert. **Weitere Informationen finden Sie auf Seite 58.**



Erhältlich in CHROM (C).  
Disponibile in CROMO (C).



KIT1244VY-EM

		RRP (€)
CHROM	KIT1244VYC-EM	1,219.00

## VENTY KIT DOCCIA 1244

Con l'ingegnosa R23 valvola coassiale termostatica / stabilizzazione della pressione. Un' innovazione di Riobel che garantisce un'esperienza di doccia straordinaria anche in caso di perdita di pressione pari al 50%. **Vedere pagina 58 per maggiori informazioni.**








KIT1244VY-EM

		RRP (€)
CROMO	KIT1244VYC-EM	1,219.00

KIT1244VY-EM

RRP (€)  
 CHROME KIT1244VYC-EM 1,219.00



EN

THE VENTY 1244  
 SHOWER KIT  
 INCLUDES

2-WAY TYPE T/P COAXIAL VALVE ROUGH

Thermostatic / pressure balance.  
 Test cap.  
 Service valves.  
 G 1/2" male inlets.  
 Two G 1/2" outlets.  
 20.7l/min, 3 bar.

2-WAY NO SHARE TYPE T/P COAXIAL TRIM

Three positions (OFF, 1, 2) no share.  
 Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
 Temperature and volume control with diverter.

SHOWER RAIL

Easy-Glide left cursor.  
 150cm (59") double interlock flexible hose, swivel and two check valves.  
 Easy clean two-jet hand shower.  
 6.85l/min, 3 bar.

WALL-MOUNT BATH SPOUT

G 1/2" male connection.  
 Brass.  
 21.7l/min, 3 bar.

ELBOW SUPPLY

G 1/2" female inlet.  
 G 1/2" shank supplied.  
 Adjustable depth.  
 G 1/2" outlet male.

DE

DAS DUSCHSYSTEM  
 VENTY 1244  
 ENTHÄLT

2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P UP-TEIL

Thermostat / Druckausgleich.  
 Prüfkappe.  
 Service-Ventil.  
 G1/2" Einlass Innengewinde.  
 2 x G1/2" Auslass.  
 20.7l/min, 3 bar.

2- WEGE EINBAU-VENTIL T/P SICHTTEIL

3 Positionen (Aus, 1,2) nur einzeln nutzbar.  
 Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
 Temperatur- und Durchflussregelung mit Umsteller.

BRAUSESTANGE

"Easy-Glide" Brausehalter.  
 150 cm flexibler, doppelwandiger Schlauch mit Drehgelenk und 2 Anschlüssen.  
 Zweistahl-Handbrause.  
 6.85l/min, 3 bar.

WANNENEINLAUF

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
 Messing.  
 21.7l/min, 3 bar.

WANDANSCHLUSSBOGEN

G 1/2" Einlass Innengewinde.  
 G 1/2" Adapter im Lieferumfang.  
 Einstellbare Tiefe.  
 G 1/2" Auslass Aussengewinde.

IT

IL KIT DOCCIA  
 VENTY 1244  
 INCLUDE

VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P PARTE INTERNA

Termostatica / pressione.  
 Tappo di sicurezza.  
 Valvola di servizio.  
 G 1/2" Ingresso maschio.  
 Due G 1/2" uscite.  
 20.7l/min, 3 bar.

VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P SELEZIONE ALTERNATA

3 posizioni (off, 1,2), non utilizzabili contemporaneamente.  
 Cartuccia coassiale con valvole di controllo  
 Termostatica / pressione.  
 Controllo temperatura e volume con deviatore.

ASTA DOCCIA

Cursore sinistro Easy-Glide.  
 Tubo flessibile doccia 150 cm con snodo e 2 valvole.  
 Doccetta con doppio getto.  
 6.85l/min, 3 bar.

BOCCA DI EROGAZIONE PER VASCA DA BAGNO

G 1/2" congiunzione maschio.  
 Cromato.  
 21.7l/min, 3 bar.

RACCORDO A GOMITO


G 1/2" ingresso femmina.  
 Raccordo maschio-femmina.  
 Profondità variabile.  
 G 1/2" uscita maschio.

EN

DE

IT

## VY0



## ROBE HOOK

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## BADEMANTELHAKEN

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTA ACCAPPATOIO A GANCIO


Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

RRP (€)  
CHROME VY0C 53.00

RRP (€)  
CHROM VY0C 53.00

RRP (€)  
CROMO VY0C 53.00

## VY3



## TOILET PAPER HOLDER

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## PAPIERROLLENHALTER

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTA CARTA IGIENICA


Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

RRP (€)  
CHROME VY3C 95.40

RRP (€)  
CHROM VY3C 95.40

RRP (€)  
CROMO VY3C 95.40

## VY5



## 60CM TOWEL BAR

Four anchor points.  
All mounting materials are included.

## HANDTUCHHALTER 60 CM

Vierfache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTASCIUGAMANI A BARRA DA 60 CM


Quattro punti fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

RRP (€)  
CHROME VY5C 127.20

RRP (€)  
CHROM VY5C 127.20

RRP (€)  
CROMO VY5C 127.20

## VY6



## 60CM DOUBLE TOWEL BAR

Four anchor points.  
All mounting materials are included.

## DOPPELTER HANDTUCHHALTER 60 CM

Vierfache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTASCIUGAMANI A DOPPIA BARRA DA 60 CM


Quattro punti fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

RRP (€)  
CHROME VY6C 180.20

RRP (€)  
CHROM VY6C 180.20

RRP (€)  
CROMO VY6C 180.20

## VY7



## TOWEL RING

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## HANDTUCHRING

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTASCIUGAMANI AD ANELLO

Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

RRP (€)  
CHROME VY7C 68.90

RRP (€)  
CHROM VY7C 68.90

RRP (€)  
CROMO VY7C 68.90

# GS

## COLLECTION / KOLLEKTION / COLLEZIONE

The GS is an example of Riobel's mastery of geometric forms. The tubular shape of the GS has perfect proportions, exhibited in every component from the basin mixer to the shower valve. This elegant simplicity makes the GS suitable for a wide range of design styles, from the most minimalist contemporary spaces to transitional and traditional bathrooms.

Die geometrische Formgebung der GS-Kollektion ist beispielhaft für die Perfektion von Riobel auf diesem Gebiet. Die Rohrform der GS-Kollektion mit ihren perfekten Proportionen findet sich in allen Komponenten wieder, von der Waschtisch- bis zur Brausearmatur. Die elegante Schlichtheit der Kollektion fügt sich nahtlos in unterschiedlichste Designstile ein und passt perfekt in minimalistisch zeitgenössische Räume, in stilneutrale Bäder und traditionelle Badezimmer.

La collezione GS è un esempio della maestria raggiunta da Riobel nelle forme geometriche. La forma tubolare della collezione GS ha proporzioni perfette, esibite in ogni componente, dal miscelatore del lavandino alla valvola della doccia. Questa elegante semplicità rende la collezione GS adatta per un' ampia gamma di stili, dagli spazi più minimalisti e contemporanei ai bagni tradizionali.

### AVAILABLE FINISHES / ERHÄLTICH IN / FINITURE DISPONIBILI



CHROME (C) OR BLACK (BK).  
CHROM (C) ODER SCHWARZ (BK).  
CROMO (C) O NERO (BK).




EN

DE

IT

## GS00-EM



## SINGLE LEVER BASIN MIXER

G 1/2" connection flexes.  
Supplied with G 3/8" adaptor.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
6.9l/min, 3 bar.

## EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE

Flexschläuche 1/2".  
Adapter G 3/8" mitgeliefert.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
6.9l/min, 3 bar.

## MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO


G 1/2" tubi flessibili.  
Adattatore G 3/8" incluso.  
Cartucce a disco ceramiche.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
6.9l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROME	GS00C-EM	212.00
BLACK	GS00BK-EM	265.00

		RRP (€)
CHROM	GS00C-EM	212.00
SCHWARZ	GS00BK-EM	265.00

		RRP (€)
CROMO	GS00C-EM	212.00
NERO	GS00BK-EM	265.00

## GL01-EM



## TALL SINGLE LEVER BASIN MIXER

G 1/2" connection flexes.  
Supplied with G 3/8" adaptor.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
6.9l/min, 3 bar.

## HOHE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE

Flexschläuche 1/2".  
Adapter G 3/8" mitgeliefert.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
6.9l/min, 3 bar.

## MISCELATORE ALTO MONOCOMANDO LAVABO


G 1/2" tubi flessibili.  
Adattatore G 3/8" incluso.  
Cartucce a disco ceramiche.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
6.9l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROME	GL01C-EM	296.80
BLACK	GL01BK-EM	371.00

		RRP (€)
CHROM	GL01C-EM	296.80
SCHWARZ	GL01BK-EM	371.00

		RRP (€)
CROMO	GL01C-EM	296.80
NERO	GL01BK-EM	371.00

## DB160-EM



## UNIVERSAL BASIN DRAIN

Universal basin drain with push control plug.

## UNIVERSALABLAUF

Einfach zu bedienen über Push-Open Technologie.

## SCARICO UNIVERSALE PER LAVABO

Design con azionamento a pressione di facile utilizzo.

		RRP (€)
CHROME	DB160C-EM	84.80
BLACK	DB160BK-EM	106.00

		RRP (€)
CHROM	DB160C-EM	84.80
SCHWARZ	DB160BK-EM	106.00

		RRP (€)
CROMO	DB160C-EM	84.80
NERO	DB160BK-EM	106.00




EN

DE

IT

## GS360-EM

## 360° WALL MOUNTED BASIN MIXER

360° EINHAND-WASCHTISCH-BATTERIE  
FÜR WANDMONTAGEMISCELATORE MONOCOMANDO  
A PARETE PER LAVABO 360°

Test cap.  
G 1/2" male connections.  
Unique 360° design means the handle can be installed either side of the spout.  
Ceramic cartridge.  
Waste kit sold separately (DB160-EM).  
6.9l/min, 3 bar.

Prüfkappe.  
G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Das einzigartige 360°-Design ermöglicht eine Griffinstallation auf der für Sie bequemsten Seite.  
Keramikkartusche.  
Ablaufgarnitur muss separat erworben werden (DB160-EM).  
6.9l/min, 3 bar.

Tappo di sicurezza.  
G 1/2" congiunzione maschio.  
Il design unico a 360° consente di la maniglia bocca di erogazione.  
Cartucce a disco ceramic.  
Kit piletta venduto separatamente (DB160-EM).  
6.9l/min, 3 bar.

## PRICE INCLUDES:

## ROUGH &amp; TRIM

## IM PREIS ENTHALTEN:

## UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE

## INCLUSO NEL PREZZO:

## PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

		RRP (€)
CHROME	GS360C-EM	413.40
BLACK	GS360BK-EM	516.80

		RRP (€)
CHROM	GS360C-EM	413.40
SCHWARZ	GS360BK-EM	516.80


		RRP (€)
CROMO	GS360C-EM	413.40
NERO	GS360BK-EM	516.80

## GS10-EM

## DECK MOUNTED BATH SHOWER MIXER

WANNENRANDARMATUR  
MIT BRAUSE

## MISCELATORE BORDOVASCA



G 1/2" male connection.  
Ceramic cartridge and balancing spool with check valves.  
Single function easy clean hand shower.  
Bath filler: 28l/min, 3 bar.  
Hand shower: 5.6l/min, 3 bar.

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Keramikkartusche und Ausgleichsschieber mit Rückschlagventilen.  
Einstrahl-Handbrause.  
Bath filler: 28l/min, 3 bar.  
Hand shower: 5.6l/min, 3 bar.

G 1/2" congiunzione maschio.  
Cartucce a disco ceramiche e Stabilizzatore con valvole di controllo.  
Doccetta EasyClean con getto fisso.  
Bath filler: 28l/min, 3 bar.  
Hand shower: 5.6l/min, 3 bar.

## PRICE INCLUDES:

## ROUGH &amp; TRIM

## IM PREIS ENTHALTEN:

## UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE

## INCLUSO NEL PREZZO:

## PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

		RRP (€)
CHROME	GS10C-EM	720.80
BLACK	GS10BK-EM	901.00

		RRP (€)
CHROM	GS10C-EM	720.80
SCHWARZ	GS10BK-EM	901.00



		RRP (€)
CROMO	GS10C-EM	720.80
NERO	GS10BK-EM	901.00

EN

DE

IT

## GS39-EM



## FREESTANDING BATH SHOWER MIXER

G 1/2" male connections.  
 Test cap.  
 Drilling hole diameter = 63mm (2 1/2").  
 Two check valves.  
 Single function easy clean hand shower.  
 Thermostatic coaxial cartridge with check valves.  
 Bath filler: 20.6l/min, 3 bar.  
 Hand shower: 5.6l/min, 3 bar.

## WANNENARMATUR MIT BRAUSE FÜR FREISTEHENDE MONTAGE

G 1/2" Verbindung.  
 Prüfkappe.  
 Lochdurchmesser= 63mm (2 1/2").  
 2 Anschlüssen.  
 Einstrahl-Handbrause.  
 Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
 Wanneneinlauf: 20.6l/min, 3 bar.  
 Handbrause: 5.6l/min, 3 bar.

## MISCELATORE FREESTANDING PER VASCA

G 1/2" congiunzione maschio.  
 Tappo di sicurezza.  
 Diametro del foro = 63mm (2 1/2").  
 2 valvole.  
 Doccetta EasyClean con getto fisso.  
 Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
 Rubinetto: 20.6l/min, 3 bar.  
 Doccetta: 5.6l/min, 3 bar.

## PRICE INCLUDES:

## ROUGH &amp; TRIM

		RRP (€)
CHROME	GS39C-EM	1,049.40
BLACK	GS39BK-EM	1,311.80

## IM PREIS ENTHALTEN:

## UNTERPUTZ-VENTIL UND BLENDE



		RRP (€)
CHROM	GS39C-EM	1,049.40
SCHWARZ	GS39BK-EM	1,311.80

## INCLUSO NEL PREZZO:

## PARTE INCASSO E KIT ESTERNO

		RRP (€)
CROMO	GS39C-EM	1,049.40
NERO	GS39BK-EM	1,311.80

## GS21-EM



## WALL MOUNTED BATH SHOWER MIXER

G 1/2" female inlets.  
 Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
 Single function easy clean hand shower.  
 Two-way no share.  
 Service valve.  
 Bath filler: 18.4l/min, 3 bar.  
 Hand shower: 5.2l/min, 3 bar.

## WANNENARMATUR MIT BRAUSE FÜR WANDMONTAGE

G 1/2" Einlässe Innengewinde.  
 Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
 Einstrahl-Handbrause.  
 Zweiwege.  
 Service-Ventil.  
 Wanneneinlauf: 18.4l/min, 3 bar.  
 Handbrause: 5.2l/min, 3 bar.

## MISCELATORE DOCCIA A MURO

G 1/2" ingressi femmina.  
 Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
 Doccetta EasyClean con getto fisso.  
 2 vie non contemporaneamente.  
 Valvola di servizio.  
 Rubinetto: 18.4l/min, 3 bar.  
 Doccetta: 5.2l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROME	GS21C-EM	636.00
BLACK	GS21BK-EM	795.00

		RRP (€)
CHROM	GS21C-EM	636.00
SCHWARZ	GS21BK-EM	795.00

		RRP (€)
CROMO	GS21C-EM	636.00
NERO	GS21BK-EM	795.00

## GS 323 SHOWER KIT

Featuring the ingenious R23 Coaxial Thermostatic / Pressure Balance Valve.

A Riobel innovation that guarantees a luxurious shower experience even with 50% loss in pressure.

See page 72 for more information.



Available in CHROME (C) OR BLACK (BK).



### KIT323GS-EM

		RRP (€)
CHROME	KIT323GSC-EM	954.00
BLACK	KIT323GSBK-EM	1,192.50

## GS DUSCHSYSTEM 323

Mit dem genialen R23 koaxial-thermostatischem

Mischventil / Druckausgleichsventil. Eine Innovation von

Riobel, die auch bei 50 % Druckverlust ein luxuriöses

Duscherlebnis garantiert. Weitere Informationen finden

Sie auf Seite 72.



Erhältlich in CHROM (C) ODER SCHWARZ (BK)  
Disponibile in CROMO (C) O NERO (BK).



### KIT323GS-EM

		RRP (€)
CHROM	KIT323GSC-EM	954.00
SCHWARZ	KIT323GSBK-EM	1,192.50

## GS KIT DOCCIA 323

Con l'ingegnosa R23 valvola coassiale termostatica /

stabilizzazione della pressione. Un' innovazione di Riobel

che garantisce un'esperienza di doccia straordinaria

anche in caso di perdita di pressione pari al 50%.

Vedere pagina 72 per maggiori informazioni.








### KIT323GS-EM

		RRP (€)
CROMO	KIT323GSC-EM	954.00
NERO	KIT323GSBK-EM	1,192.50

# KIT323GS-EM

		RRP (€)
CHROME	KIT323GSC-EM	954.00
BLACK	KIT323GSBK-EM	1,192.50



EN

## THE GS 323 SHOWER KIT INCLUDES

### 2-WAY TYPE T/P COAXIAL VALVE ROUGH

Thermostatic / pressure balance.  
Test cap.  
Service valves.  
G 1/2" male inlets.  
Two G 1/2" outlets.  
20.7l/min, 3 bar.

### 2-WAY TYPE T/P COAXIAL TRIM

Four positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share.  
Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
Temperature and volume control with diverter.

### SHOWER RAIL

Easy-Glide left cursor.  
150cm (59") double interlock flexible hose, swivel and two check valves.  
Easy clean two-jet hand shower.  
6.78l/min, 3 bar.

### 40CM (16") SHOWER ARM

G 1/2" male connection.  
Round rosette.

### 20CM (8") SHOWER HEAD

Easy clean.  
G 1/2" inlet female.  
Swivel.  
6.78l/min, 3 bar.

### ELBOW SUPPLY

G 1/2" female inlet.  
G 1/2" shank supplied.  
Adjustable depth.  
G 1/2" outlet male.

DE

## DAS DUSCHSYSTEM GS 323 ENTHÄLT

### 2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P UP-TEIL

Thermostat / Druckausgleichs.  
Prüfkappe.  
Service-Ventil.  
G1/2" Einlass Innengewinde.  
2 x G1/2" Auslass.  
20.7l/min, 3 bar.

### 2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P SICHTTEIL ,BEIDE STRAHLARTEN GLEICHZEITIG NUTZBAR

4 Positionen (Aus, 1, 1+2, 2) kann zusammen genutzt werden.  
Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
Temperatur- und Durchflussregelung mit Umsteller.

### BRAUSESTANGE

"Easy-Glide" Brausehalter.  
150 cm flexibler, doppelwandiger Schlauch mit Drehgelenk und 2 Anschlüssen.  
Zweistahl-Handbrause.  
6.78l/min, 3 bar.

### BRAUSEARM 40 CM (16")

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Rosette rund.

### KOPFBRAUSE 20 CM (8")

Easy-Clean-Noppen.  
G 1/2" Einlass Innengewinde.  
Drehbar.  
6.78l/min, 3 bar.

### WANDANSCHLUSSBOGEN

G 1/2" Einlass Innengewinde.  
G 1/2" Adapter im Lieferumfang.  
Einstellbare Tiefe.  
G 1/2" Auslass Aussengewinde.

IT

## IL KIT DOCCIA GS 323 INCLUDE

### VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P PARTE INTERNA

Termostatica / pressione.  
Tappo di sicurezza.  
Valvola di servizio.  
G 1/2" Ingresso maschio.  
Due G 1/2" uscite.  
20.7l/min, 3 bar.

### VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P PARTE ESTERNA

4 posizioni (off, 1, 1+2, 2).  
Cartuccia coassiale con valvole di controllo Termostatica / pressione.  
Controllo temperatura e volume con deviatore.

### ASTA DOCCIA

cursore sinistro Easy-Glide.  
Tubo flessibile doccia 150 cm con snodo e 2 valvole.  
Doccetta con doppio getto.  
6.78l/min, 3 bar.

### BRACCIO DOCCIA 40 CM (16")

G 1/2" congiunzione maschio.  
Rosetta doccia Tonda.

### SOFFIONE 20 CM (8")

Ugelli facili da pulire.  
G 1/2" ingresso femmina.  
Girevole.  
6.78l/min, 3 bar.

### RACCORDO A GOMITO

G 1/2" ingresso femmina.  
Raccordo maschio-femmina.  
Profondità variabile.  
G 1/2" uscita maschio.

## GS 1244 SHOWER KIT

Featuring the ingenious R23 Coaxial Thermostatic / Pressure Balance Valve.

A Riobel innovation that guarantees a luxurious shower experience even with 50% loss in pressure.

See page 76 for more information.



Available in CHROME (C) OR BLACK (BK).



### KIT1244GS-EM

		RRP (€)
CHROME	KIT1244GSC-EM	848.00
BLACK	KIT1244GSBK-EM	1,060.00

## GS DUSCHSYSTEM 1244

Mit dem genialen R23 koaxial-thermostatischem Mischventil / Druckausgleichsventil. Eine Innovation von Riobel, die auch bei 50 % Druckverlust ein luxuriöses Duscherlebnis garantiert. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 76.



Erhältlich in CHROM (C) ODER SCHWARZ (BK)  
Disponibile in CROMO (C) O NERO (BK).



### KIT1244GS-EM

		RRP (€)
CHROM	KIT1244GSC-EM	848.00
SCHWARZ	KIT1244GSBK-EM	1,060.00

## GS KIT DOCCIA 1244

Con l'ingegnosa R23 valvola coassiale termostatica / stabilizzazione della pressione. Un'innovazione di Riobel che garantisce un'esperienza di doccia straordinaria anche in caso di perdita di pressione pari al 50%. Vedere pagina 76 per maggiori informazioni.








### KIT1244GS-EM

		RRP (€)
CROMO	KIT1244GSC-EM	848.00
NERO	KIT1244GSBK-EM	1,060.00

KIT1244GS-EM

		RRP (€)
CHROME	KIT1244GSC-EM	848.00
BLACK	KIT1244GSBK-EM	1,060.00



EN

THE GS 1244 SHOWER KIT INCLUDES

2-WAY TYPE T/P COAXIAL VALVE ROUGH

Thermostatic / pressure balance.  
Test cap.  
Service valves.  
G 1/2" male inlets.  
Two G 1/2" outlets.  
20.7l/min, 3 bar.

2-WAY NO SHARE TYPE T/P COAXIAL TRIM

Three positions (OFF, 1, 2) no share.  
Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves.  
Temperature and volume control with diverter.

SHOWER RAIL

Easy-Glide left cursor.  
150cm (59") double interlock flexible hose, swivel and two check valves.  
Easy clean two-jet hand shower.  
6.78l/min, 3 bar.

WALL-MOUNT BATH SPOUT

G 1/2" male connection.  
Brass.  
21.7l/min, 3 bar.

ELBOW SUPPLY

G 1/2" female inlet.  
G 1/2" shank supplied.  
Adjustable depth.  
G 1/2" outlet male.

DE

DAS DUSCHSYSTEM GS 1244 ENTHÄLT

2-WEGE EINBAU-VENTIL T/P UP-TEIL

Thermostat / Druckausgleichs.  
Prüfkappe.  
Service-Ventil.  
G1/2" Einlass Innengewinde.  
2 x G1/2" Auslass.  
20.7l/min, 3 bar.

2- WEGE EINBAU-VENTIL T/P SICHTTEIL

3 Positionen (Aus, 1,2) nur einzeln nutzbar.  
Thermostat / Druckausgleichs-Kartusche mit Rückschlagventilen.  
Temperatur- und Durchflussregelung mit Umsteller.

BRAUSESTANGE

"Easy-Glide" Brausehalter.  
150 cm flexibler, doppelwandiger Schlauch mit Drehgelenk und 2 Anschlüssen.  
Zweistahl-Handbrause.  
6.78l/min, 3 bar.

WANNENEINLAUF

G 1/2" Verbindung Aussengewinde.  
Messing.  
21.7l/min, 3 bar.

WANDANSCHLUSSBOGEN

G 1/2" Einlass Innengewinde.  
G 1/2" Adapter im Lieferumfang.  
Einstellbare Tiefe.  
G 1/2" Auslass Aussengewinde.

IT

IL KIT DOCCIA GS 1244 INCLUDE

VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P PARTE INTERNA

Termostatica / pressione.  
Tappo di sicurezza.  
Valvola di servizio.  
G 1/2" Ingresso maschio.  
Due G 1/2" uscite.  
20.7l/min, 3 bar.

VALVOLA COASSIALE 2 VIE DI TIPO T/P SELEZIONE ALTERNATA

3 posizioni (off, 1,2), non utilizzabili contemporaneamente.  
Cartuccia coassiale con valvole di controllo  
Termostatica / pressione.  
Controllo temperatura e volume con deviatore.

ASTA DOCCIA

cursore sinistro Easy-Glide.  
Tubo flessibile doccia 150 cm con snodo e 2 valvole.  
Doccetta con doppio getto.  
6.78l/min, 3 bar.

BOCCA DI EROGAZIONE PER VASCA DA BAGNO

G 1/2" congiunzione maschio.  
Cromato.  
21.7l/min, 3 bar.

RACCORDO A GOMITO

G 1/2" ingresso femmina.  
Raccordo maschio-femmina.  
Profondità variabile.  
G 1/2" uscita maschio.




EN

DE

IT

## ST0



## ROBE HOOK

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## BADEMANTELHAKEN

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTA ACCAPPATOIO A GANCIO


Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	ST0C	42.40
BLACK	ST0BK	53.00

		RRP (€)
CHROM	ST0C	42.40
SCHWARZ	ST0BK	53.00

		RRP (€)
CROMO	ST0C	42.40
NERO	ST0BK	53.00

## ST3



## TOILET PAPER HOLDER

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## PAPIERROLLENHALTER

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTA CARTA IGIENICA

Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	ST3C	84.80
BLACK	ST3BK	106.00

		RRP (€)
CHROM	ST3C	84.80
SCHWARZ	ST3BK	106.00

		RRP (€)
CROMO	ST3C	84.80
NERO	ST3BK	106.00

## ST5



## 60CM TOWEL BAR

Four anchor points.  
All mounting materials are included.

## HANDTUCHHALTER 60 CM

Vierfache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTASCIUGAMANI A BARRA DA 60 CM


Quattro punti fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	ST5C	116.60
BLACK	ST5BK	145.80

		RRP (€)
CHROM	ST5C	116.60
SCHWARZ	ST5BK	145.80

		RRP (€)
CROMO	ST5C	116.60
NERO	ST5BK	145.80

## ST6



## 60CM DOUBLE TOWEL BAR

Four anchor points.  
All mounting materials are included.

## DOPPELTER HANDTUCHHALTER 60 CM

Vierfache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTASCIUGAMANI A DOPPIA BARRA DA 60 CM


Quattro punti fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	ST6C	169.60
BLACK	ST6BK	212.00

		RRP (€)
CHROM	ST6C	169.60
SCHWARZ	ST6BK	212.00

		RRP (€)
CROMO	ST6C	169.60
NERO	ST6BK	212.00

## ST7



## TOWEL RING

Two anchor points.  
All mounting materials are included.

## HANDTUCHRING

Zweifache Befestigung.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

## PORTASCIUGAMANI AD ANELLO

Doppio fissaggio.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

		RRP (€)
CHROME	ST7C	68.90
BLACK	ST7BK	86.10

		RRP (€)
CHROM	ST7C	68.90
SCHWARZ	ST7BK	86.10

		RRP (€)
CROMO	ST7C	68.90
NERO	ST7BK	86.10

78

79

GS

GS

## CROSS-COLLECTION ACCESSORIES

As beautiful as they are functional, our range of shower baskets allow you to keep your toiletries close at hand. Choose between a rail or wall mounted installation and pair with any of our collections to complete the look of your bathroom.

## ACCESSOIRES FÜR DIE CROSS-KOLLEKTION

Unsere Duschkörbe sind so schön wie funktionell. Mit ihnen haben Sie Ihre Toilettenartikel immer griffbereit zur Hand. Die Duschkörbe eignen sich für Duschstangen oder Wandmontage und können mit allen unseren Kollektionen kombiniert werden, um Ihr Badezimmerdesign abzurunden.

## ACCESSORI MULTI-COLLEZIONE

Belli quanto funzionali, i cestelli porta oggetti per doccia permettono di avere tutto il necessario a portata di mano. È possibile scegliere tra l'installazione sull'asta porta oggetti o a parete, in entrambi i casi si integra con tutte le nostre collezioni per completare l'estetica del bagno.

AVAILABLE FINISHES / ERHÄLTICH IN / FINITURE DISPONIBILI



CHROME (C).  
CHROM (C).  
CROMO (C).




EN

DE

IT

265



## RAIL BASKET

Rail basket to suit diameters of 17-22mm.  
Recommended for Parabola, Venty and GS  
shower kits.  
All mounting materials are included.

## DUSCHKORB FÜR BRAUSESTANGE

Duschkorb für Brausestangen mit einem  
Durchmesser von 17–22 mm.  
Empfohlen für die Verwendung mit den  
Duschsystemen GS, Venty und Parabola.  
Sämtliche Befestigungsmaterialien im  
Lieferumfang enthalten.

## CESTELLO CON GUIDA

Cestello con guida adatto a diametri da  
17 mm a 22 mm.  
Raccomandato con kit doccia GS,  
Venty e Parabola.  
Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.

RRP (€)

CHROME 265C 95.40



RRP (€)

CHROM 265C 95.40

RRP (€)

CROMO 265C 95.40

282



## CORNER BASKET

All mounting materials are included.  
Hidden anchors.  
Removable.

## ECKABLAGEKORB

Sämtliche Befestigungsmaterialien im  
Lieferumfang enthalten.  
Verdeckte Befestigung.  
Abnehmbar.

## CESTELLO ANGOLARE

Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.  
Fissaggio nascosto.  
Estraibile.

RRP (€)

CHROME 282C 116.60



RRP (€)

CHROM 282C 116.60

RRP (€)

CROMO 282C 116.60

284



## WALL BASKET

All mounting materials are included.  
Hidden anchors.  
Removable.

## WANDABLAGEKORB

Sämtliche Befestigungsmaterialien im  
Lieferumfang enthalten.  
Verdeckte Befestigung.  
Abnehmbar.

## CESTELLO A PARETE

Tutti i materiali di montaggio sono inclusi.  
Fissaggio nascosto.  
Estraibile.

RRP (€)

CHROME 284C 116.60

RRP (€)

CHROM 284C 116.60

RRP (€)

CROMO 284C 116.60

PRICES AND SPECIFICATIONS  
FOR COLLECTION SPECIFIC  
ACCESSORIES CAN BE FOUND  
WITHIN THE INDIVIDUAL  
COLLECTIONS

PREISE UND SPEZIFIKATIONEN  
FÜR KOLLEKTIONSSPEZIFISCHE  
ACCESSOIRES FINDEN SIE  
IN DEN INDIVIDUELLEN  
KOLLEKTIONEN

I PREZZI E LE SPECIFICHE  
TECNICHE PER GLI ACCESSORI  
DELLE NOSTRE COLLEZIONI  
POSSONO ESSERE TROVATI  
ALL'INTERNO DELLE  
COLLEZIONI INDIVIDUALI

## KITCHEN COLLECTIONS

The distinctive designs of Riobel's brassware collections bring a fresh new style to the kitchen. Beneath the surface, precision engineering ensures high performance and smooth control.

## KÜCHENKOLLEKTIONEN

Die unverwechselbaren Designs der Messingarmaturen von Riobel bringen einen erfrischend neuen Stil in die Küche. Die Präzisionstechnik in den Armaturen sorgt für hohe Leistungsfähigkeit und reibungslose Steuerung.

## COLLEZIONE CUCINA

Il design unico delle collezioni Riobel regala uno stile nuovo e fresco alla cucina. Sotto la superficie, le soluzioni tecniche di alta precisione assicurano ottime prestazioni e un facile controllo.



## MYTHIC COLLECTION

The urban industrial look of Mythic, with its choice of bold finishes, complements modern and transitional styles of kitchen. The sleek, rubber hose with 360° rotation gives the pull-down spray head exceptional reach and control.



## MYTHIC KOLLEKTION


Das urbane Industriedesign von Mythic und die diversen, äußerst ansprechenden Ausführungen ergänzen moderne und stilneutrale Küchen perfekt. Die Ausziehbrause hat durch den Gummischlauch mit 360-Grad-Drehung eine außergewöhnliche Reichweite und ist bequem zu bedienen.



## COLLEZIONE MYTHIC

L'aspetto urbano-industriale della collezione Mythic, grazie alle sue finiture audaci, si adatta a stili di cucina moderni o classici. L'elegante tubo di gomma con rotazione a 360° garantisce alla doccetta estraibile funzionalità e manovrabilità elevate.

### MY101-EM




Erhältlich in CHROM, MATTSCHWARZ, EDELSTAHL (PVD)

Disponibile in CROMATO, NERO OPACO, ACCIAIO INOSSIDABILE (PVD)

### MY101-EM

#### PULL-DOWN KITCHEN TAP



Two-jet system on pull-down.  
Flexible rubber hose.  
Stream: 6.0l/min, 3 bar.  
Spray: 5.6l/min, 3 bar.



Available in CHROME, BLACK OR STAINLESS STEEL (PVD).

		RRP (€)
CHROME	MY101C-EM	344.50
BLACK	MY101BK-EM	430.60
S/STEEL	MY101SS-EM	447.90

#### KÜCHENMISCHER MIT FLEXIBLEM AUSLAUF

Zweistrahler-Brause.  
Flexibler Gummischlauch.  
Normalstrahl: 6.0l/min, 3 bar.  
Brausestrahl: 5.6l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROM	MY101C-EM	344.50
MATTSCHWARZ	MY101BK-EM	430.60
EDELSTAHL	MY101SS-EM	447.90

#### RUBINETTO CUCINA ABBASSABILE

Doccetta doppio getto.  
Tubo di gomma flessibile.  
Modalità getto: 6.0l/min, 3 bar.  
Modalità spruzzo: 5.6l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CROMATO	MY101C-EM	344.50
NERO OPACO	MY101BK-EM	430.60
ACCIAIO INOSSIDABILE	MY101SS-EM	447.90

## SOLSTICE COLLECTION

The Solstice is a sleek and chic kitchen tap that looks dramatically different yet is effortless to use. Its pull-down handset features industry-leading Boomerang technology, with two-jet-spray and integrated swivel for ultimate control.



## SOLSTICE KOLLEKTION


Solstice ist eine schlanke und elegante Küchenarmatur, die mit ihrem ungewöhnlichen Design auffällt und trotzdem bequem zu bedienen ist. Die Technologie der Boomerang-Ausziehbrause mit zweistrahliger Brause und integrierter 360°-Schwenkfunktion steht für ultimative Benutzerfreundlichkeit und ist branchenführend.



## COLLEZIONE SOLSTICE

Solstice è un rubinetto per cucina elegante e chic, dall'aspetto decisamente diverso, ma sempre estremamente facile da utilizzare. Grazie alla tecnologia Boomerang leader nel settore, l'erogatore estraibile a doppio getto con giunto orientabile integrato garantisce un controllo estremamente preciso.

### SC101-EM




Erhältlich in CHROM, MATTSCHWARZ, EDELSTAHL (PVD), GOLD GEBÜRSTET (PVD)

Disponibile in CROMATO, NERO OPACO, ACCIAIO INOSSIDABILE (PVD), ORO SPAZZOLATO (PVD)

### SC101-EM

#### PULL-DOWN KITCHEN TAP



Two-jet system on pull-down.

Braided nylon hose with 360 degree rotation.

Integrated swivel.

Stream: 5.1l/min, 3 bar.

Spray: 4.5l/min, 3 bar.



Available in CHROME, BLACK, STAINLESS STEEL (PVD) OR BRUSHED GOLD (PVD).

RRP (€)

CHROME	SC101C-EM	466.40
BLACK	SC101BK-EM	583.00
S/STEEL	SC101SS-EM	606.30
B/GOLD	SC101BG-EM	606.30

#### KÜCHENMISCHER MIT FLEXIBLEM AUSLAUF

Zweistrahler-Brause.

Geflochtener Nylonschlauch mit 360-Grad-Drehung.

Mit integriertem Gelenk.

Normalstrahl: 5.1l/min, 3 bar.

Brausestrahl: 4.5l/min, 3 bar.

RRP (€)

CHROM	SC101C-EM	466.40
MATTSCHWARZ	SC101BK-EM	583.00
EDELSTAHL	SC101SS-EM	606.30
GOLD GEBÜRSTET	SC101BG-EM	606.30

#### RUBINETTO CUCINA ABBASSABILE

Doccetta doppio getto.

Tubo in nylon intrecciato con rotazione di 360 gradi.

Snodo integrato.

Modalità getto: 5.1l/min, 3 bar.

Modalità spruzzo: 4.5l/min, 3 bar.

RRP (€)

CROMATO	LK101C-EM	466.40
NERO OPACO	LK101BK-EM	583.00
ACCIAIO INOSSIDABILE	LK101SS-EM	606.30
ORO SPAZZOLATO	LK101BG-EM	606.30



## LUDIK COLLECTION

A striking sculptural design. Ludik's bold angularity and balanced proportions create an iconic form, suited to a wide range of kitchen styles. Precision engineered for high performance, the Ludik features a pull-down handset with Boomerang technology, including a two-jet-spray and integrated swivel.



## LUDIK KOLLEKTION


Ein markant skulpturales Design. Die klare, kantige Linienführung und die ausgewogenen Proportionen von Ludik resultieren in einer ikonischen Form, die sich perfekt in die unterschiedlichsten Küchenstile einfügt. Präzisionsgefertigt für hohe Leistungsfähigkeit, verfügt sie über eine Ausziehbrause mit Boomerang Technologie, einschließlich zweistrahligter Brause und integrierter Schwenkfunktion.



## COLLEZIONE LUDIK

Un design scultoreo mozzafiato. Gli spigoli audaci e le proporzioni equilibrate creano una forma iconica, ideale in cucine con diversi stili. Realizzato con cura e precisione per garantire prestazioni elevate. Ludik è dotato di doccetta estraibile con tecnologia Boomerang, con erogatore a doppio getto con giunto orientabile integrato.

### LK101-EM




Erhältlich in CHROM, MATTSCHWARZ, EDELSTAHL (PVD), GOLD GEBÜRSTET (PVD)

Disponibile in CROMATO, NERO OPACO, ACCIAIO INOSSIDABILE (PVD), ORO SPAZZOLATO (PVD)

### LK101-EM

#### PULL-DOWN KITCHEN TAP



Two-jet system on pull-down.  
Braided nylon hose with 360 degree rotation.  
Integrated swivel.  
Stream: 5.5l/min, 3 bar.  
Spray: 4.7l/min, 3 bar.



Available in CHROME, BLACK, STAINLESS STEEL (PVD) OR BRUSHED GOLD (PVD).

RRP (€)

CHROME	LK101C-EM	418.70
BLACK	LK101BK-EM	523.40
S/STEEL	LK101SS-EM	544.30
B/GOLD	LK101BG-EM	544.30

#### KÜCHENMISCHER MIT FLEXIBLEM AUSLAUF

Zweistrahler-Brause.  
Geflochtener Nylonschlauch mit 360-Grad-Drehung.  
Mit integriertem Gelenk.  
Normalstrahl: 5.5l/min, 3 bar.  
Brausestrahl: 4.7l/min, 3 bar.

RRP (€)

CHROM	LK101C-EM	418.70
MATTSCHWARZ	LK101BK-EM	523.40
EDELSTAHL	SC101SS-EM	544.30
GOLD GEBÜRSTET	SC101BG-EM	544.30

#### RUBINETTO CUCINA ABBASSABILE

Doccetta doppio getto.  
Tubo in nylon intrecciato con rotazione di 360 gradi.  
Snodo integrato.  
Modalità getto: 5.5l/min, 3 bar.  
Modalità spruzzo: 4.7l/min, 3 bar.

RRP (€)

CROMATO	LK101C-EM	418.70
NERO OPACO	LK101BK-EM	523.40
ACCIAIO INOSSIDABILE	LK101SS-EM	544.30
ORO SPAZZOLATO	LK101BG-EM	544.30

## AZURE COLLECTION

With its modern silhouette, clean lines and minimalist handles, the Azure brings subtle good looks and exceptional practicality to the kitchen. Equipped with Riobel's unique Boomerang technology, it features a fully retractable pull-down hand spray and integrated swivel.



## AZURE KOLLEKTION


Azure steht für eine moderne Silhouette, klare Linien und minimalistische Griffe und bringt dezente Optik sowie außergewöhnliche Funktionalität in die Küche. Ausgestattet mit der einzigartigen Boomerang Technologie von Riobel, hat sie eine vollständig versenkbare Ausziehbrause mit integrierter Schwenkfunktion.



## COLLEZIONE AZURE

Grazie alla silhouette moderna, alle linee pulite e alle maniglie minimaliste, Azure arricchisce la cucina con uno stile discreto e una praticità straordinaria. Il miscelatore è dotato della esclusiva tecnologia Boomerang di Riobel e di un erogatore a doppio getto con giunto orientabile integrato.

### AZ201-EM




Erhältlich in CHROM, MATTSCHWARZ, EDELSTAHL (PVD), GOLD GEBÜRSTET (PVD)

Disponibile in CROMATO, NERO OPACO, ACCIAIO INOSSIDABILE (PVD), ORO SPAZZOLATO (PVD)

### AZ201-EM

#### PULL-DOWN KITCHEN TAP



Two-jet system on pull-down.  
Braided nylon hose with 360 degree rotation.  
Integrated swivel.  
Stream: 4.5l/min, 3 bar.  
Spray: 3.9l/min, 3 bar.



Available in CHROME, BLACK, STAINLESS STEEL (PVD) OR BRUSHED GOLD (PVD).

		RRP (€)
CHROME	AZ201C-EM	307.40
BLACK	AZ201BK-EM	384.30
S/STEEL	AZ201SS-EM	399.60
B/GOLD	AZ201BG-EM	399.60

#### KÜCHENMISCHER MIT FLEXIBLEM AUSLAUF

Zweistrahler-Brause.  
Geflochtener Nylonschlauch mit 360-Grad-Drehung.  
Mit integriertem Gelenk.  
Normalstrahl: 4.5l/min, 3 bar.  
Brausestrahl: 3.9l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROM	AZ201C-EM	307.40
MATTSCHWARZ	AZ201BK-EM	384.30
EDELSTAHL	AZ201SS-EM	399.60
GOLD GEBÜRSTET	AZ201BG-EM	399.60

#### RUBINETTO CUCINA ABBASSABILE

Doccetta doppio getto.  
Tubo in nylon intrecciato con rotazione di 360 gradi.  
Snodo integrato.  
Modalità getto: 4.5l/min, 3 bar.  
Modalità spruzzo: 3.9l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CROMATO	AZ201C-EM	307.40
NERO OPACO	AZ201BK-EM	384.30
ACCIAIO INOSSIDABILE	AZ201SS-EM	399.60
ORO SPAZZOLATO	AZ201BG-EM	399.60

## TRATTORIA ROUND COLLECTION

A stylish choice for a working kitchen, the Trattoria offers a wide choice of options to suit any kitchen design. With its gently rounded spout this design lends a softer edge to any kitchen scheme.



## TRATTORIA – RUNDE KOLLEKTION


Trattoria ist die stilvolle Wahl für eine intensiv genutzte Küche. Die verschiedenen Optionen passen ideal in jedes Küchendesign. Der sanft abgerundete Auslauf rundet jede KÜcheneinrichtung perfekt ab.



## COLLEZIONE TRATTORIA ROUND

Una scelta elegante per una cucina da lavoro, Trattoria offre un' ampia scelta di opzioni da abbinare al design di qualsiasi cucina. Grazie al rubinetto dalla forma gentile e arrotondata, il suo design offre angoli smussati per rientrare negli schemi di tutte le cucine.

### TTRD101-EM




Erhältlich in CHROM, MATTSCHWARZ, EDELSTAHL (PVD), GOLD GEBÜRSTET (PVD)

Disponibile in CROMATO, NERO OPACO, ACCIAIO INOSSIDABILE (PVD), ORO SPAZZOLATO (PVD)

### TTRD101-EM

#### PULL-DOWN KITCHEN TAP WITH C-SPOUT



Two-jet system on pull-down.  
Braided nylon hose with 360 degree rotation.  
Also available with U-shaped spout design.  
Stream: 4.5l/min, 3 bar.  
Spray: 3.9l/min, 3 bar.



Available in CHROME, BLACK, STAINLESS STEEL (PVD) OR BRUSHED GOLD (PVD).

		RRP (€)
CHROME	TTRD101C-EM	434.60
BLACK	TTRD101BK-EM	543.30
S/STEEL	TTRD101SS-EM	565.00
B/GOLD	TTRD101BG-EM	565.00

#### KÜCHENMISCHER MIT C-ÖRMIGEM AUSLAUF

Zweistrahler-Brause.  
Geflochtener Nylonschlauch mit 360-Grad-Drehung.  
Auch mit U-förmigem Auslauf erhältlich.  
Normalstrahl: 4.5l/min, 3 bar.  
Brausestrahl: 3.9l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROM	TTRD101C-EM	434.60
MATTSCHWARZ	TTRD101BK-EM	543.30
EDELSTAHL	TTRD101SS-EM	565.00
GOLD GEBÜRSTET	TTRD101BG-EM	565.00

#### RUBINETTO CUCINA ABBASSABILE

Doccetta doppio getto.  
Tubo in nylon intrecciato con rotazione di 360 gradi.  
Disponibile anche con design del beccuccio a U.  
Modalità getto: 4.5l/min, 3 bar.  
Modalità spruzzo: 3.9l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CROMATO	TTRD101C-EM	434.60
NERO OPACO	TTRD101BK-EM	543.30
ACCIAIO INOSSIDABILE	TTRD101SS-EM	565.00
ORO SPAZZOLATO	TTRD101BG-EM	565.00

## TRATTORIA SQUARE COLLECTION

A stylish choice for a working kitchen, the Trattoria offers a wide choice of options to suit any kitchen design. Elegantly angular, the square spout of this design makes a real statement.



## TRATTORIA – ECKIGE KOLLEKTION


Trattoria ist die stilvolle Wahl für eine intensiv genutzte Küche. Die verschiedenen Optionen passen ideal in jedes Küchendesign. Die kantige Eleganz des quadratischen Auslaufs setzt definitiv ein Statement.



## COLLEZIONE TRATTORIA SQUARE

Una scelta elegante per una cucina da lavoro, Trattoria offre un' ampia scelta di opzioni da abbinare al design di qualsiasi cucina. La raffinata linea angolare rende questo rubinetto squadrato un oggetto unico.

### TTSQ101-EM




Erhältlich in CHROM, MATTSCHWARZ, EDELSTAHL (PVD), GOLD GEBÜRSTET (PVD)

Disponibile in CROMATO, NERO OPACO, ACCIAIO INOSSIDABILE (PVD), ORO SPAZZOLATO (PVD)

### TTSQ101-EM

#### PULL-DOWN KITCHEN TAP WITH U-SPOUT



Two-jet system on pull-down.  
Braided nylon hose with 360 degree rotation.  
Also available with C-shaped spout design.  
Stream: 4.5l/min, 3 bar.  
Spray: 3.9l/min, 3 bar.



Available in CHROME, BLACK, STAINLESS STEEL (PVD) OR BRUSHED GOLD (PVD).

		RRP (€)
CHROME	TTSQ101C-EM	434.60
BLACK	TTSQ101BK-EM	543.30
S/STEEL	TTSQ101SS-EM	565.00
B/GOLD	TTSQ101BG-EM	565.00

#### KÜCHENMISCHER MIT U-ÖRMIGEM AUSLAUF

Zweistrahler-Brause.  
Geflochtener Nylonschlauch mit 360-Grad-Drehung.  
Auch mit C-förmigem Auslauf erhältlich.  
Normalstrahl: 4.5l/min, 3 bar.  
Brausestrahl: 3.9l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CHROM	TTSQ101C-EM	434.60
MATTSCHWARZ	TTSQ101BK-EM	543.30
EDELSTAHL	TTSQ101SS-EM	565.00
GOLD GEBÜRSTET	TTSQ101BG-EM	565.00

#### RUBINETTO CUCINA ABBASSABILE

Doccetta doppio getto.  
Tubo in nylon intrecciato con rotazione di 360 gradi.  
Disponibile anche con design del beccuccio a C.  
Modalità getto: 4.5l/min, 3 bar.  
Modalità spruzzo: 3.9l/min, 3 bar.

		RRP (€)
CROMATO	TTSQ101C-EM	434.60
NERO OPACO	TTSQ101BK-EM	543.30
ACCIAIO INOSSIDABILE	TTSQ101SS-EM	565.00
ORO SPAZZOLATO	TTSQ101BG-EM	565.00

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Further information on our products finish options, flow rates and innovative technology. All Riobel products are designed for modern living using our 25 years of proven technical expertise and performance.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONENS

Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Ausführungen unserer Produkte, den Durchflussmengen und der innovativen Technik. Alle Produkte von Riobel wurden auf der Grundlage unserer 25-jährigen, bewährten technischen Expertise und Leistungsbilanz für ein modernes Leben entwickelt.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Ulteriori informazioni sulle opzioni di finiture, sulla portata e sulla tecnologia innovativa dei nostri prodotti. Tutti i prodotti Riobel sono stati progettati per il living moderno, facendo leva su 25 anni di comprovata esperienza tecnica.

## OUR FINISHES

With a range of luxury finishes available across our brassware collections and bathroom accessories, there is sure to be one that will coordinate beautifully with your dream kitchen or bathroom design.

For guidance on how to clean and care for our products, please visit us online at [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



### C | POLISHED CHROME

This highly mirror-polished Chrome flatters any tap design.



### BK | BLACK

A smooth deep finish, Black adds a contemporary edge.



### SS | STAINLESS STEEL

A subtle alternative to Chrome, PVD\* Stainless Steel offers refined style.



### BG | BRUSHED GOLD

Luxurious and bold, PVD\* Brushed Gold adds warmth and character.

\* **Physical Vapour Deposition (PVD)** coatings are an environmentally-friendly plating alternative applied at an atomic level. They are highly resistant to tarnishing and corrosion, enabling them to be used for a wide range of finishes with colours that do not fade.

## UNSERE OBERFLÄCHEN

Unsere Messingarmaturen und Badaccessoires sind in einer Vielzahl luxuriöser Oberflächen erhältlich, von denen sicherlich eine perfekt zu Ihrer Traumküche oder Ihrem Badezimmerdesign passt.

Eine Anleitung zur Reinigung und Pflege unserer Produkte finden Sie unter [www.riobel.design](http://www.riobel.design)



### C | POLIERTER CHROM

Das hochglanzpolierte Chrom schmeichelt jedem Armaturendesign.

### C | CROMO LUCIDO

Questa finitura cromata lucidata a specchio è ideale per tutti gli stili dei rubinetti.



### BK | SCHWARZ

Die glatte, tiefschwarze Oberfläche steht für eine moderne Note.

### BK | NERO

Profonda e liscia, la finitura nera dona un taglio contemporaneo.



### SS | EDELSTAHL

PVD\*-Edelstahl ist eine subtile Alternative zu Chrom und steht für ein dezentes Understatement.

### SS | ACCIAIO INOX

Una sottile alternativa al Cromo, l'acciaio inox trattato in PVD\* offre uno stile ricercato.



### BG | GEBÜRSTETES GOLD

Das PVD\*-gebürstete Gold ist luxuriös und kräftig, es verleiht Wärme und Charakter.

### BG | ORO SPAZZOLATO

Raffinato e audace, l'oro spazzolato trattato in PVD\* aggiunge calore e carattere.

\* **Die PVD-Beschichtung (Physical Vapor Deposition)** ist eine umweltfreundliche Beschichtungsalternative, bei der die Kondensation von Atomen oder Molekülen aus Gas oder Dampf verwendet wird. Die Beschichtungen sind sehr widerstandsfähig gegen Anlaufen und Korrosion und daher für die Verwendung auf vielen farbbeständigen Oberflächen geeignet.

\* **Il trattamento in PVD (Physical Vapour Deposition)** è un rivestimento alternativo applicato a livello atomico e rispettoso dell'ambiente. Questi rivestimenti sono resistenti alla corrosione e all'ossidazione e pertanto rappresentano una soluzione ideale per un'ampia gamma di finiture e garantiscono colori che non sbiadiscono.



## RIOBEL'S R23 VALVE SYSTEM

### RIOBEL R23

Precision engineered in Canada, Riobel own the patent to the revolutionary R23 thermostatic / pressure balance valve, which is used on all of our 1244 and 323 shower kits. This innovative design offers the best of both worlds: stabilising water pressure for steady temperature performance even in the event of a 50% drop in pressure. Temperature control, flow control and divert options are all controlled from the same beautifully designed trim, making it effortless to use and guaranteeing a luxurious shower experience every time.




SCAN THE QR CODE  
TO WATCH THE VIDEO

#### BALANCING SPOOLS

Stabilises water pressure.

#### TEMPERATURE SENSOR

For steady temperature performance.



CARTRIDGE

## DAS VENTILSYSTEM R23 VON RIOBEL

### RIOBEL R23

Präzisionstechnik aus Kanada. Riobel besitzt das Patent für das revolutionäre thermostatische Mischventil/Druckausgleichsventil R23, das in allen unseren 1244- und 323-Duschsystemen verwendet wird. Dieses innovative Design bietet das Beste aus zwei Welten: Es stabilisiert den Wasserdruck für eine stabile Temperatur, selbst bei einem Druckabfall von 50 %. Temperaturregelung, Durchflussregelung und Umleitungsoptionen werden alle über dieselbe elegante Blende gesteuert, die durch ihre außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit jedes Mal ein luxuriöses Duscherlebnis garantiert.



SCANNEN SIE DEN  
QR-CODE, UM DAS  
VIDEO ANZUSEHEN

#### AUSGLEICHSSCHIEBER

Stabilisiert den Wasserdruck.

#### STABILIZZATORE


Ottimizza la pressione dell'acqua.

#### TEMPERATURSENSOR

Erhält eine stabile Temperatur aufrecht.

#### SENSORE DI TEMPERATURA

Per mantenere la temperatura sempre costante.



KARTUSCHE / CARTUCCIA

## VALVOLE RIOBEL R23

### RIOBEL R23

Realizzato con tecniche di precisione in Canada, la rivoluzionaria valvola termostatica/di compensazione della pressione R23, di cui Riobel detiene il brevetto, è utilizzata sui nostri kit doccia 1244 e 323. Le valvole doccia termostatiche/pressurizzate Riobel offrono il meglio di entrambi i sistemi: stabilizzano la pressione dell'acqua garantendo prestazioni e temperature costanti anche in caso di un calo del 50% della pressione. Le opzioni di regolazione della temperatura, della portata e della deviazione sono controllate dalla stessa leva abilmente progettata, per facilitarne l'utilizzo e garantire invariabilmente un'esperienza di doccia straordinaria.



SCANSIONARE IL QR  
CODE PER VEDERE  
IL VIDEO

## RIOBEL R23 FEATURES

“Set and forget” temperature memory.

–  
No separate shut-off or diverter valve is required.

–  
Service valves allow easy access for the installer.

–  
Test cap, enabling the installer to test valve connections.



## FUNKTIONEN DES RIOBEL R23

Memory-Funktion für Temperatureinstellung.

Kein separates Absperr- oder Umschaltventil erforderlich..

Einfacher Zugang für den Installateur durch Serviceventile.

Prüfkappe, damit der Installateur die Ventilanschlüsse überprüfen kann.

## CARATTERISTICHE RIOBEL R23

La funzione "Imposta e dimentica" ricorda automaticamente la temperatura impostata.


Non è necessaria una valvola di arresto o un deviatore.

Le valvole di servizio assicurano il facile accesso all'installatore.


Grazie al cappuccio di prova, l'installatore può verificare la connessione delle valvole.



### NO-SHARE OPTION USED FOR 1244 KITS




### SHARED OPTION USED FOR 323 KITS




### KEINE GEMEINSAME OPTION FÜR SYSTEME 1244

### OPZIONE SENZA CONDIVISIONE UTILIZZATA PER I KIT 1244



### GEMEINSAME OPTION FÜR SYSTEME 323

### OPZIONE DI CONDIVISIONE UTILIZZATA PER I KIT 323



## 360° TECHNOLOGY

### DESIGNED FOR CONVENIENCE TO SUIT MODERN LIVING

Available on all wall mounted basin mixers, this innovative design allows for the handle to be installed either side of the spout.



## 360° TECHNOLOGIE

### EIN DESIGN FÜR BEQUEMES UND MODERNES WOHNEN

Das innovative Design ist für alle wandmontierten Waschtischarmaturen erhältlich und ermöglicht eine Montage des Griffs auf beiden Seiten des Auslaufs.

### 360° INSTALLATION

Der Griff kann bedarfsgerecht auf jeder Seite montiert werden.

## TECNOLOGIA A 360°


### IDEATA PER LA PRATICITÀ NECESSARIA PER IL LIVING MODERNO

Disponibile su tutti i miscelatori montati a parete, questo design innovativo permette l'installazione della leva su entrambi i lati del rubinetto.

### INSTALLAZIONE A 360°

Permette di posizionare la leva su entrambi i lati.

## QUICK CONNECT SYSTEM



### EFFORTLESS INSTALLATION

All three hole deck mounted basin mixers are designed with Riobel's Quick Connect system, allowing the spout and spindle to be effortlessly installed with push-fit connections.

## SCHNELLVERBINDUNGSSYSTEM

### BEQUEME INSTALLATION


Alle Dreiloch-Waschtarmaturen für die Montage auf dem Waschtisch sind mit dem Schnellverbindungssystem von Riobel ausgestattet, das eine mühelose Installation von Auslauf und Spindel mit Push-In-Verbindern ermöglicht.

## SISTEMA A INNESTO RAPIDO

### FACILE INSTALLAZIONE

Tutti i miscelatori per lavabo da bordo a tre fori sono dotati del sistema a innesto rapido Quick Connect di Riobel, che permette la rapida installazione del rubinetto e dell'alberino con connettori a scatto.

## BOOMERANG PULL-DOWN SPRAY



### RETRACTABLE HAND SPRAY

The Boomerang pull-down technology seamlessly integrates the sprayer into the spout while returning it quickly and easily to the sprayer's original position.

### QUIETER OPERATION

The silent braided nylon hose reduces friction between pull-down hose and tap spout for a quieter operation.




### INTEGRATED SWIVEL

An integrated swivel is attached to the pull-down hose with a pivotal ball joint that makes it easy to direct water to all corners of your sink.



### TWO-JET HAND SPRAY

Dual-spray functionality with the ability to toggle between stream and spray settings.



## BOOMERANG- BRAUSE MIT SCHWENKSYSTEM

### VERSENKBARE AUSZIEHBRAUSE

Die Boomerang-Brause mit Schwenksystem integriert die Brause nahtlos in den Auslauf und bringt sie schnell und einfach in die ursprüngliche Position zurück.

### GERÄUSCHARMER BETRIEB

Dank des mit Nylon umflochtenen Flexischlauchs gleitet die Ausziehbrause nahezu geräuschlos im Rohr hin und her.

### INTEGRIERTE SCHWENKFUNKTION

Durch das Kugelgelenk lässt sich der ausziehbare Schlauch schwenken und gibt Ihnen einen enorm großen Aktionsradius in der Spüle.

### ZWEISTRÄHLIGE AUSZIEHBRAUSE

Zwei Strahlfunktionen mit Umschaltmöglichkeit zwischen Normal- und Brausestrahl.

## DOCCETTA BOOMERANG ESTRAIBILE

### DOCCETTA ESTRAIBILE

La tecnologia Boomerang estraibile integra la doccetta nel rubinetto e consente il riposizionamento rapido e facile nella sua posizione originale.

### FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

Il manicotto silenzioso in nylon intrecciato riduce l'attrito tra il tubo estraibile della doccetta e l'erogatore del rubinetto per un funzionamento più silenzioso.

### GIUNTO ORIENTABILE INTEGRATO

All'estremità del giunto orientabile integrato è fissata una testina sferica girevole che consente di dirigere facilmente il flusso dell'acqua verso tutti gli angoli del lavandino.

### DOCCETTA A DUE GETTI

Funzione dual-spray per passare dalla modalità a getto alla modalità a spruzzo e viceversa.

## FLOW RATES

RECOMMENDED SUPPLY PRESSURE: Minimum 1 bar / Maximum 5 bar

See website for flow rate charts.

	CODE	PRODUCT	FLOW RATE (AT 3 BAR)	THERMOSTATIC	PRESSURE BALANCED
PARABOLA	PBS00-EM	Single Lever Basin Mixer	7.5l/min	–	–
	PBL01-EM	Tall Single Lever Basin Mixer	7.5l/min	–	–
	PB08-EM	Three Hole Basin Mixer	7.5l/min	–	–
	PB360-EM	360° Wall Mounted Basin Mixer	7.5l/min	–	–
	PB66-EM	Deck Mounted Bath Shower Mixer	Bath: 18.7l/min Hand Shower: 6.1l/min	–	–
	PB39-EM	Freestanding Bath Shower Mixer	Bath: 20.6l/min Hand Shower: 5.6l/min	T	–
	PB21-EM	Wall Mounted Bath Shower Mixer	Bath: 18.4l/min Hand Shower: 5.2l/min	T	PB
	KIT323PB-EM	Shower Kit	Valve: 20.7l/min. Hand Shower: 5.4l/min. Head: 6.78l/min	T	PB
	KIT1244PB-EM	Shower Kit	Valve: 20.7l/min. Hand Shower: 5.4l/min. Bath Spout: 21.7l/min	T	PB
PARADOX	PXS00-EM	Single Lever Basin Mixer	3.1l/min	–	–
	PXL01-EM	Tall Single Lever Basin Mixer	3.1l/min	–	–
	PX08-EM	Three Hole Basin Mixer	3.1l/min	–	–
	PX360-EM	360° Wall Mounted Basin Mixer	3.1l/min	–	–
	PX10-EM	Deck Mounted Bath Shower Mixer	Bath: 28l/min Hand Shower: 5.6l/min	–	–
	PX39-EM	Freestanding Bath Shower Mixer	Bath: 20.6l/min Hand Shower: 5.6l/min	T	–
	PX21-EM	Wall Mounted Bath Shower Mixer	Bath: 18.4l/min Hand Shower: 5.2l/min	T	PB
	KIT323PXTQ-EM	Shower Kit	Valve: 20.7l/min. Hand Shower: 6.85l/min. Head: 6.78l/min	T	PB
	KIT1244PXTQ-EM	Shower Kit	Valve: 20.7l/min. Hand Shower: 6.85l/min. Bath Spout: 21.7l/min	T	PB
VENTY	VYS00-EM	Single Lever Basin Mixer	6.4l/min	–	–
	VYL01-EM	Tall Single Lever Basin Mixer	6.4l/min	–	–
	VY08-EM	Three Hole Basin Mixer	6.4l/min	–	–
	VY360-EM	360° Wall Mounted Basin Mixer	6.4l/min	–	–
	VY10-EM	Deck Mounted Bath Shower Mixer	Bath: 28l/min Hand Shower: 5.6l/min	–	–
	VY39-EM	Freestanding Bath Shower Mixer	Bath: 20.6l/min Hand Shower: 5.6l/min	T	–
	VY21-EM	Wall Mounted Bath Shower Mixer	Bath: 18.4l/min Hand Shower: 5.2l/min	T	PB
	KIT323VY-EM	Shower Kit	Valve: 20.7l/min. Hand Shower: 6.85l/min. Head: 6.81l/min	T	PB
	KIT1244VY-EM	Shower Kit	Valve: 20.7l/min. Hand Shower: 6.85l/min. Bath Spout: 21.7l/min	T	PB
GS	GS00-EM	Single Lever Basin Mixer	6.9l/min	–	–
	GL01-EM	Tall Single Lever Basin Mixer	6.9l/min	–	–
	GS360-EM	360° Wall Mounted Basin Mixer	6.9l/min	–	–
	GS10-EM	Deck Mounted Bath Shower Mixer	Bath: 28l/min Hand Shower: 5.6l/min	–	–
	GS39-EM	Freestanding Bath Shower Mixer	Bath: 20.6l/min Hand Shower: 5.6l/min	T	–
	GS21-EM	Wall Mounted Bath Shower Mixer	Bath: 18.4l/min Hand Shower: 5.2l/min	T	PB
	KIT323GS-EM	Shower Kit	Valve: 20.7l/min. Hand Shower: 6.78l/min. Head: 6.78l/min	T	PB
	KIT1244GS-EM	Shower Kit	Valve: 20.7l/min. Hand Shower: 6.78l/min. Bath Spout: 21.7l/min	T	PB
	CUISINE	MY101-EM	MYTHIC – Pull-down Tap	Stream: 6.0l/min Spray: 5.6l/min	–
SC101-EM		SOLSTICE – Pull-down Tap	Stream: 5.1l/min Spray: 4.5l/min	–	–
LK101-EM		LUDIK – Pull-down Tap	Stream: 5.5l/min Spray: 4.7l/min	–	–
AZ201-EM		AZURE – Pull-down Tap	Stream: 4.5l/min Spray: 3.9l/min	–	–
TTRD101-EM		TRATTORIA – Pull-down Tap	Stream: 4.5l/min Spray: 3.9l/min	–	–
TTSQ101-EM		TRATTORIA – Pull-down Tap	Stream: 4.5l/min Spray: 3.9l/min	–	–

## DURCHFLUSSMENGEN

EMPFÖHLENER VERSORGUNGSDRUCK: Minimum 1 bar / Maximum 5 bar

Siehe Website für Durchflussdiagramme.

	CODE	PRODUKT	DURCHFLUSS (BEI 3 BAR)	THERMOSTATISCH	DRUCKAUSGEGLICHEN
PARABOLA	PBS00-EM	Einhand-Waschtischbatterie	7.5l/min	–	–
	PBL01-EM	Hohe Einhand-Waschtischbatterie	7.5l/min	–	–
	PB08-EM	Dreiloch-Waschtischarmatur	7.5l/min	–	–
	PB360-EM	360° Einhand-Waschtischbatterie für Wandmontage	7.5l/min	–	–
	PB66-EM	Wannenrandarmatur mit Brause	Wanneneinlauf: 18.7l/min Handbrause: 6.1l/min	–	–
	PB39-EM	Wannenarmatur mit Brause für freistehende Montage	Wanneneinlauf: 20.6l/min Handbrause: 5.6l/min	T	–
	PB21-EM	Wannenarmatur mit Brause für Wandmontage	Wanneneinlauf: 18.4l/min Handbrause: 5.2l/min	T	PB
	KIT323PB-EM	Duschsystem	Ventil: 20.7l/min. Handbrause: 5.4l/min. Kopfbrause: 6.78l/min.	T	PB
	KIT1244PB-EM	Duschsystem	Ventil: 20.7l/min. Handbrause: 5.4l/min. Wanneneinlauf: 21.7l/min	T	PB
PARADOX	PXS00-EM	Einhand-Waschtischbatterie	3.1l/min	–	–
	PXL01-EM	Hohe Einhand-Waschtischbatterie	3.1l/min	–	–
	PX08-EM	Dreiloch-Waschtischarmatur	3.1l/min	–	–
	PX360-EM	360° Einhand-Waschtischbatterie für Wandmontage	3.1l/min	–	–
	PX10-EM	Wannenrandarmatur mit Brause	Wanneneinlauf: 28l/min Handbrause: 5.6l/min	–	–
	PX39-EM	Wannenarmatur mit Brause für freistehende Montage	Wanneneinlauf: 20.6l/min Handbrause: 5.6l/min	T	–
	PX21-EM	Wannenarmatur mit Brause für Wandmontage	Wanneneinlauf: 18.4l/min Handbrause: 5.2l/min	T	PB
	KIT323PXTQ-EM	Duschsystem	Ventil: 20.7l/min. Handbrause: 6.85l/min. Kopfbrause: 6.78l/min.	T	PB
	KIT1244PXTQ-EM	Duschsystem	Ventil: 20.7l/min. Handbrause: 6.85l/min. Wanneneinlauf: 21.7l/min.	T	PB
VENTY	VYS00-EM	Einhand-Waschtischbatterie	6.4l/min	–	–
	VYL01-EM	Hohe Einhand-Waschtischbatterie	6.4l/min	–	–
	VY08-EM	Dreiloch-Waschtischarmatur	6.4l/min	–	–
	VY360-EM	360° Einhand-Waschtischbatterie für Wandmontage	6.4l/min	–	–
	VY10-EM	Wannenrandarmatur mit Brause	Wanneneinlauf: 28l/min Handbrause: 5.6l/min	–	–
	VY39-EM	Wannenarmatur mit Brause für freistehende Montage	Wanneneinlauf: 20.6l/min Handbrause: 5.6l/min	T	–
	VY21-EM	Wannenarmatur mit Brause für Wandmontage	Wanneneinlauf: 18.4l/min Handbrause: 5.2l/min	T	PB
	KIT323VY-EM	Duschsystem	Ventil: 20.7l/min. Handbrause: 6.85l/min. Kopfbrause: 6.81l/min.	T	PB
	KIT1244VY-EM	Duschsystem	Ventil: 20.7l/min. Handbrause: 6.85l/min. Wanneneinlauf: 21.7l/min.	T	PB
GS	GS00-EM	Einhand-Waschtischbatterie	6.9l/min	–	–
	GL01-EM	Hohe Einhand-Waschtischbatterie	6.9l/min	–	–
	GS360-EM	360° Einhand-Waschtischbatterie für Wandmontage	6.9l/min	–	–
	GS10-EM	Wannenrandarmatur mit Brause	Wanneneinlauf: 28l/min Handbrause: 5.6l/min	–	–
	GS39-EM	Wannenarmatur mit Brause für freistehende Montage	Wanneneinlauf: 20.6l/min Handbrause: 5.6l/min	T	–
	GS21-EM	Wannenarmatur mit Brause für Wandmontage	Wanneneinlauf: 18.4l/min Handbrause: 5.2l/min	T	PB
	KIT323GS-EM	Duschsystem	Ventil: 20.7l/min. Handbrause: 6.78l/min. Kopfbrause: 6.78l/min.	T	PB
	KIT1244GS-EM	Duschsystem	Ventil: 20.7l/min. Handbrause: 6.78l/min. Wanneneinlauf: 21.7l/min.	T	PB
	KÜCHE	MY101-EM	MYTHIC – Küchenmischer mit Ausziehbrause	Normalstrahl: 6.0l/min Brausestrahl: 5.6l/min	–
SC101-EM		SOLSTICE – Küchenmischer mit Ausziehbrause	Normalstrahl: 5.1l/min Brausestrahl: 4.5l/min	–	–
LK101-EM		LUDIK – Küchenmischer mit Ausziehbrause	Normalstrahl: 5.5l/min Brausestrahl: 4.7l/min	–	–
AZ201-EM		AZURE – Küchenmischer mit Ausziehbrause	Normalstrahl: 4.5l/min Brausestrahl: 3.9l/min	–	–
TTRD101-EM		TRATTORIA – Küchenmischer mit Ausziehbrause	Normalstrahl: 4.5l/min Brausestrahl: 3.9l/min	–	–
TTSQ101-EM		TRATTORIA – Küchenmischer mit Ausziehbrause	Normalstrahl: 4.5l/min Brausestrahl: 3.9l/min	–	–



# PORTATA

**PRESSIONE DI INGRESSO CONSIGLIATA:** Minimo 1 bar / Massimo 5 bar

Vedere il sito web per i grafici di portata.

	CODICE	PRODOTTO	PORTATA (A 3 BAR)	TERMO-STATICA	A PRESSIONE STABILIZZATA
PARABOLA	PBS00-EM	Miscelatore monocomando lavabo	7.5l/min	-	-
	PBL01-EM	Miscelatore alto monocomando lavabo	7.5l/min	-	-
	PB08-EM	Miscelatore per lavabo a tre fori	7.5l/min	-	-
	PB360-EM	Miscelatore monocomando a parete per lavabo 360°	7.5l/min	-	-
	PB66-EM	Miscelatore bordovasca	Rubinetto: 18.7l/min Doccetta: 6.1l/min	-	-
	PB39-EM	Miscelatore freestanding per vasca	Rubinetto: 20.6l/min Doccetta: 5.6l/min	T	-
	PB21-EM	Miscelatore doccia a muro	Rubinetto: 18.4l/min Doccetta: 5.2l/min	T	PB
	KIT323PB-EM	Kit doccia	Valvole: 20.7l/min. Doccetta: 5.4l/min. Braccio Doccia: 6.78l/min.	T	PB
	KIT1244PB-EM	Kit doccia	Valvole: 20.7l/min. Doccetta: 5.4l/min. Bocca Di Erogazione Per Vasca Da Bagno: 21.7l/min.	T	PB
PARADOX	PX500-EM	Miscelatore monocomando lavabo	3.1l/min	-	-
	PXL01-EM	Miscelatore alto monocomando lavabo	3.1l/min	-	-
	PX08-EM	Miscelatore per lavabo a tre fori	3.1l/min	-	-
	PX360-EM	Miscelatore monocomando a parete per lavabo 360°	3.1l/min	-	-
	PX10-EM	Miscelatore bordovasca	Rubinetto: 28l/min Doccetta: 5.6l/min	-	-
	PX39-EM	Miscelatore freestanding per vasca	Rubinetto: 20.6l/min Doccetta: 5.6l/min	T	-
	PX21-EM	Miscelatore doccia a muro	Rubinetto: 18.4l/min Doccetta: 5.2l/min	T	PB
	KIT323PXTQ-EM	Kit doccia	Valvole: 20.7l/min. Doccetta: 6.85l/min. Braccio Doccia: 6.78l/min.	T	PB
	KIT1244PXTQ-EM	Kit doccia	Valvole: 20.7l/min. Doccetta: 6.85l/min. Bocca Di Erogazione Per Vasca Da Bagno: 21.7l/min.	T	PB
VENTY	VYS00-EM	Miscelatore monocomando lavabo	6.4l/min	-	-
	VYL01-EM	Miscelatore alto monocomando lavabo	6.4l/min	-	-
	VY08-EM	Miscelatore per lavabo a tre fori	6.4l/min	-	-
	VY360-EM	Miscelatore monocomando a parete per lavabo 360°	6.4l/min	-	-
	VY10-EM	Miscelatore bordovasca	Rubinetto: 28l/min Doccetta: 5.6l/min	-	-
	VY39-EM	Miscelatore freestanding per vasca	Rubinetto: 20.6l/min Doccetta: 5.6l/min	T	-
	VY21-EM	Miscelatore doccia a muro	Rubinetto: 18.4l/min Doccetta: 5.2l/min	T	PB
	KIT323VY-EM	Kit doccia	Valvole: 20.7l/min. Doccetta: 6.85l/min. Braccio Doccia: 6.8l/min.	T	PB
	KIT1244VY-EM	Kit doccia	Valvole: 20.7l/min. Doccetta: 6.85l/min. Bocca Di Erogazione Per Vasca Da Bagno: 21.7l/min.	T	PB
GS	GS00-EM	Miscelatore monocomando lavabo	6.9l/min	-	-
	GL01-EM	Miscelatore alto monocomando lavabo	6.9l/min	-	-
	GS360-EM	Miscelatore monocomando a parete per lavabo 360°	6.9l/min	-	-
	GS10-EM	Miscelatore bordovasca	Rubinetto: 28l/min Doccetta: 5.6l/min	-	-
	GS39-EM	Miscelatore freestanding per vasca	Rubinetto: 20.6l/min Doccetta: 5.6l/min	T	-
	GS21-EM	Miscelatore doccia a muro	Rubinetto: 18.4l/min Doccetta: 5.2l/min	T	PB
	KIT323GS-EM	Kit doccia	Valvole: 20.7l/min. Doccetta: 6.78l/min. Braccio Doccia: 6.78l/min.	T	PB
	KIT1244GS-EM	Kit doccia	Valvole: 20.7l/min. Doccetta: 6.78l/min. Bocca Di Erogazione Per Vasca Da Bagno: 21.7l/min.	T	PB
	CUCINA	MY101-EM	MYTHIC – Rubinetto Pull Down	Modalità getto: 6.0l/min Modalità spruzzo: 5.6l/min	-
SC101-EM		SOLSTICE – Rubinetto Pull Down	Modalità getto: 5.1l/min Modalità spruzzo: 4.5l/min	-	-
LK101-EM		LUDIK – Rubinetto Pull Down	Modalità getto: 5.5l/min Modalità spruzzo: 4.7l/min	-	-
AZ201-EM		AZURE – Rubinetto Pull Down	Modalità getto: 4.5l/min Modalità spruzzo: 3.9l/min	-	-
TTRD101-EM		TRATTORIA – Rubinetto Pull Down	Modalità getto: 4.5l/min Modalità spruzzo: 3.9l/min	-	-
TTSQ101-EM		TRATTORIA – Rubinetto Pull Down	Modalità getto: 4.5l/min Modalità spruzzo: 3.9l/min	-	-





## SALES SUPPORT

VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG  
SUPPORTO ALLE VENDITE

Riobel products come with a Limited Lifetime Warranty. The warranty period is subject to the product finish and context of application. Terms and conditions apply. For further details on all our products, including 2D and 3D CAD files, videos, fitting instructions and care and cleaning advice, plus inspirational content pieces, please visit our website [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

Riobel-Produkte werden mit einer eingeschränkten lebenslangen Garantie geliefert. Die Gewährleistungsfrist ist von der Produktausführung und der Anwendung abhängig. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Details zu all unseren Produkten, einschließlich 2D- und 3D-CAD-Dateien, Montageanleitungen, Pflege- und Reinigungshinweise sowie Inspirationen finden Sie auf unserer Webseite [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

I prodotti Riobel hanno una Garanzia a vita limitata. Il periodo di garanzia è soggetto alla finitura del prodotto e al contesto di applicazione. Si applicano i termini e le condizioni. Visitate il nostro sito per maggiori informazioni sui nostri prodotti, inclusi i file CAD 2D e 3D, le istruzioni di montaggio, i consigli per la pulitura, la manutenzione e i contenuti per trovare ispirazione [www.riobel.design](http://www.riobel.design)

## CONTACT US

KONTAKT  
CONTATTI

**Customer Services & Technical Support**  
**Assistenza Clienti & Ufficio Tecnico**  
**Kundendienst & Technische Hilfe**  
[customerservices@riobel.design](mailto:customerservices@riobel.design)

**Sales Orders & Enquiries**  
**Ufficio Commerciale & Richieste**  
**Verkauf & Anfragen**  
[sales@riobel.design](mailto:sales@riobel.design)

**Telephone / Telefon / Telefono:**  
+44 (0)1952 221 100

**Website / Webseite / Sito Web:**  
[www.riobel.design](http://www.riobel.design)



## WELCOME TO THE HOUSE OF ROHL

The House of Rohl is a collection of artisan brands recognised for their artistry and heritage.

### SHAWS FIRECLAY SINKS

The genius of founder Arthur Shaw was to identify the waste material extracted from the colliery at Darwen, as fireclay. In 1897 he established Shaws of Darwen to make use of it. Today, at the same factory in Northern England, Shaws' own Heavy Duty Fireclay is fired hotter and longer to produce kitchen and bathroom sinks with an incredibly durable finish.

### PERRIN & ROWE BRASSWARE AND SANITARYWARE

At Perrin & Rowe's English foundry, molten brass is poured by hand at 1,000°C into intricate moulds. The finest grade brass is used to ensure a perfect cast. Each piece is precision machined before being polished by hand. This fusion of cutting-edge technology and traditional craftsmanship is the source of Perrin & Rowe's unrivalled reputation for quality.

### VICTORIA + ALBERT BATHS AND BASINS

To make beautiful baths and basins of the highest quality, Victoria + Albert developed their own unique material. Made from natural Volcanic Limestone™, QUARRYCAST™ is light, warm to the touch and incredibly strong. This gives Victoria + Albert's designers the freedom to create award-winning designs that can last a lifetime.



HOUSE OF ROHL

Explore the collection at [houseofrohl.uk](https://houseofrohl.uk)

## WILLKOMMEN IM HOUSE OF ROHL

Einer Kollektion handwerklicher Marken, anerkannt für ihr Design und ihre Geschichte.

### SHAWS SCHAMOTTSTEIN-SPÜLEN

Als Arthur Shaw herausfand, dass der Abraum aus der Kohlengrube in Darwen Schamottstein war, gründete er Shaws of Darwen, um diesen Rohstoff zu nutzen. Über 120 Jahre später wird in derselben Fabrik im Norden Englands Shaws' hochbelastbarer Schamottstein besonders heiß und lange erhitzt, um Küchenspülen und Waschbecken mit einer unglaublich widerstandsfähigen Oberfläche zu fertigen.

### PERRIN & ROWE MESSING- UND SANITÄRARMATUREN

In der englischen Gießerei Perrin & Rowe wird geschmolzenes Messing bei 1000°C von Hand in komplexe Formen gegossen. Dabei kommt nur das feinste Messing zum Einsatz, um einen perfekten Guss zu garantieren. Jedes einzelne Stück wird präzise maschinell bearbeitet und dann von Hand poliert. Diese Fusion von Technologie und Handwerkskunst ist das Fundament des unangefochtenen Rufes von Perrin & Rowe, nur höchste Qualität zu liefern.

### VICTORIA + ALBERT BADEWANNEN UND WASCHBECKEN

Um wunderschöne Badewannen und Waschbecken von höchster Qualität herstellen zu können, hat man bei Victoria + Albert ein eigenes, einzigartiges Material entwickelt. Das aus natürlichem Volcanic Limestone™ hergestellte Quarrycast™ ist leicht, berührungswarm und unübertroffen stabil. Das gibt den Designern von Victoria + Albert freie Hand, preisgekrönte Designs zu schaffen, an der Sie ein Leben lang Freude haben können.



HOUSE OF ROHL

Erkunden Sie die Kollektion auf [houseofrohl.uk](https://houseofrohl.uk)

## BENVENUTI NELLA HOUSE OF ROHL

Una collezione di marchi dell'artigianato riconosciuti per la loro qualità e tradizione.

### SHAWS

#### LAVELLI IN ARGILLA REFRATTARIA

Quando Arthur Shaw scoprì che il materiale di scarto estratto dalla miniera di Darwen era argilla refrattaria, decise di utilizzarla come materiale di lavorazione nella sua nuova azienda Shaws of Darwen. Più di 120 anni dopo, nella stessa fabbrica del nord dell'Inghilterra, l'argilla refrattaria ad alta resistenza viene lavorata con cotture più lunghe e a temperature più elevate per produrre lavelli da cucina e lavabi da bagno con finiture incredibilmente resistenti.

### PERRIN & ROWE

#### ARTICOLI IN OTTONE E SANITARI

Nella fonderia inglese di Perrin & Rowe, l'ottone fuso viene versato a mano a 1.000 °C in stampi con lavorazioni complesse. Viene utilizzato ottone della migliore qualità per assicurare una fusione perfetta. Ogni pezzo è lavorato con precisione prima di essere lucidato a mano. Questo connubio tra tecnologia e sapiente abilità artigianale conferisce a Perrin & Rowe una reputazione ineguagliabile in fatto di qualità.

### VICTORIA + ALBERT

#### VASCHE DA BAGNO E LAVABI

Victoria + Albert ha sviluppato un materiale unico con cui creare vasche da bagno e lavabi di altissima qualità. Realizzata in pietra naturale Volcanic Limestone™, la linea Quarrycast™ è leggera, calda al tatto e incredibilmente resistente. Questo offre ai designer di Victoria + Albert la libertà di creare prodotti di qualità elevata dalla durata eterna.



HOUSE OF ROHL

Esplora la collezione su [houseofrohl.uk](https://houseofrohl.uk)



HOUSE OF ROHL

PERRIN & ROWE | RIOBEL  
SHAWS | VICTORIA + ALBERT

Riobel®

A DISTINCTIVE  
MEMBER OF THE  
HOUSE OF ROHL®

Riobel. Unit B, Hortonwood 37, Telford, Shropshire, TF1 7XT. Telephone. +44 (0)1952 221 100.

[WWW.RIOBEL.DESIGN](http://WWW.RIOBEL.DESIGN)